

## Apart Audio CM8E Głośnik sufitowy Salon Poznań Wrocław



Cena: 299 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Biały

### NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Impedancja (Ohm): 16

Średnica (cm): 24,4

Głębokość montażowa (cm): 8,7

### OPIS PRODUKTU

#### Apart Audio Głośnik Instalacyjny CM8E

Głośnik CM8E firmy Apart jest 2-drożnym sufitowym głośnikiem instalacyjnym zasilanym z linii 100 woltów. Zespół głośnikowy składa się z głośnika nisko-średniotonowego o średnicy 8", współosiowego głośnika wysokotonowego o średnicy 1" oraz wysokiej jakości transformatora linii 100 woltów z wieloma odczepami umożliwiającymi wybór wartości mocy. Model CM8E jest idealnym rozwiązaniem dla emitowania komunikatów głosowych oraz nadawania muzyki w tle. Kosz głośnika jest wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, maskownica ze stopu aluminium. Głośnik CM8E jest standardowo dostępny w kolorze białym, opcjonalnie może być polakierowany na dowolny kolor z palety RAL.

#### Specyfikacje:

średnica zewnętrzna

244 mm

głębokość

87 mm

średnica wycinanego otworu dla montażu głośnika

223 mm

system głośnikowy

2-drożny

średnica głośnika niskotonowego

8 cali

materiał, z którego jest wykonana membrana stożkowa głośnika niskotonowego

polipropylen

średnica głośnika wysokotonowego

1 cal

mocowanie

3 śruby

moc wybierana przełączaniem końcówek transformatora 100 V

6 - 3 -1,5 wata

impedancja

16 omów

moc dynamiczna przy niskiej impedancji

100 watów

moc skuteczna przy niskiej impedancji

50 watów

SPL 1W/1m

88 dB

maks. SPL / 1m

96 dB

charakterystyka częstotliwościowa

50 - 20 kHz

główny materiał konstrukcyjny

tworzywo ABS

główny materiał siatki maskującej

aluminium

stopień ochrony (IP)

54

stosowany w liniach 100V

tak

kąt promieniowania dźwięku w kierunku poziomym przy 1000 Hz

180°

kąt promieniowania dźwięku w kierunku pionowym przy 1000 Hz

180°

najbliższy kolor z palety RAL (może być nieco inny)

RAL9010

masa urządzenia netto

1,24 kg