

## Apart Audio MASK6-W Kolumna Głośnikowa Salon Poznań Wrocław



Cena: 679 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Biały

### NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

### OPIS PRODUKTU

#### Apart Audio Kolumna Głośnikowa MASK6-W

6.5" Elegancki zestaw głośnikowy, biały (W)

MASK6 to dwudrożny niskoimpedancyjny zestaw głośnikowy cechujący się znakomitą, ponadczasową formą. Ten pełnopasmowy zestaw został zaprojektowany szczególnie pod kątem potrzeb rynku profesjonalnego. MASK6 oferuje czyste, krystaliczne brzmienie, zarówno na poziomie typowym dla muzyki tła, jak i podczas imprezy tanecznej. Ten zestaw można oczywiście łączyć z subwooferem, gdy pożądana jest większa ilość niskich częstotliwości. Zestaw charakteryzuje się klasą IP64, co oznacza że może być stosowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Dzięki dostarczanemu w komplecie uchwytowi Intelli-Mount montaż MASK6 jest łatwy i szybki. Ponieważ zarówno woofer jak i tweeter zamontowany w tubie Vario-throat są pochylone względem ścianek obudowy pod kątem 5° w dół, gwarantując znakomite rozpraszanie dźwięku bez konieczności pochylania całego zestawu pod dużym kątem. W obudowie zaprojektowano punkt montażowy ze śrubą z gwintem M12 umieszczony z tyłu zestawu, co umożliwia zastosowanie wielu uchwytów montażowych.

Obudowa MASK6 wykonana jest z wysokiej jakości wzmocnionego tworzywa PP4 ABS, maskownica zaś z aluminium. Troskliwie zaprojektowana wewnętrzna część obudowy oraz jej optymalizowany pod względem brzmieniowym kształt zapobiegają wewnętrznym interferencjom i wspomagają uzyskanie prawidłowego, niepodbarwionego dźwięku.

Zastosowany w MASK6 3-stopniowy system zabezpieczający Auto-Reset oraz najwyższej jakości komponenty sprawiają, że zestaw ten zawsze pracuje bezawaryjnie, nawet przy wysokich poziomach głośności. Głośniki użyte w tym zestawie – silny 6.5" woofer z membraną z powlekanego papieru oraz 1" jedwabna kopułka wysokotonowa chłodzona ferro-fluidem zamontowana w tubie typu Vari-throat, umożliwiają uzyskanie wysokiego poziomu natężenia dźwięku przy zachowaniu wyjątkowo niskiego poziomu zniekształceń.

Wyrównanie fazowe oraz szeroki zakres przenoszonych częstotliwości sprawiają, że każda nuta, od zdecydowanego zakresu nisko-średniotonowego, poprzez czystą średnicę aż do krystalicznych wysokich tonów dociera do naszych uszu ze zdumiewającą czystością.

MASK6 jest standardowo dostarczany w kolorze białym (W) lub czarnym (BL). Przy zamówieniu ilości powyżej 12 szt. może być opcjonalnie polakierowany na dowolny kolor z palety RAL (PAINTCAB6).

## Specyfikacje:

Wysokość

315 mm

Głębokość

195 mm

Szerokość

175 mm

Średnica przetwornika nisko-średniotonowego

6,5"

Średnica przetwornika wysokotonowego

1"

System montażowy

Uchwyt Intellimount

Moc dynamiczna w instalacji niskoprądowej @8 Ω

200 W

Max SPL @ 1m

110 dB

Impedancja

8 Ω

SPL 1W/1m

90 dB

Pasma przenoszenia

60 – 20.000 Hz

Materiał maskownicy

Aluminium

Zastosowanie w instalacjach niskoprądowych

Tak

Kąt rozpraszania przy 1.000Hz - horyzontalny

180°

Wartość wskaźnika IP

64

Typ przetwornika

Dwudrożny

Zastosowanie w instalacjach 100 volt

Nie

Masa

3,6 kg

Główny materiał konstrukcyjny (obudowa)

Tworzywo ABS

Materiał membrany woofera

Papier powlekany

Kolor

Biały (W) / Czarny (BL)