

Apart Audio MASK6T-BL Kolumna Głośnikowa Salon Poznań Wrocław



Cena: 679 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Apart Audio Kolumna Głośnikowa MASK6T-BL

6.5" Elegancki zestaw głośnikowy, biały (W), czarny (BL)

MASK6T to dwu-drożny zestaw głośnikowy, który może pracować zarówno w instalacjach niskoprądowych jak i 100V, cechując się znakomitym i ponadczasowym wzornictwem. Jest to zestaw głośnikowy charakteryzujący się przede wszystkim znakomitą zrozumiałością mowy, co czyni go świetnym wyborem przy nadawaniu komunikatów głosowych lub muzyki tła. MASK6T może być instalowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń za sprawą klasy IP64.

MASK6T dzięki swojej 16Ω impedancji może być zastosowany w instalacjach niskoprądowych umożliwiając równoległe podłączenie czterech MASK-i6T do jednego 4Ω kanału typowego wzmacniacza. Ten zestaw może być także użyty w instalacjach 100V. W takim przypadku użytkownik może skorzystać z kilku odczepów transformatora: (60-30-15-6W). Przełączenie odbywa się za pomocą obrotowego selektora umieszczonego z tyłu obudowy.

Obudowa MASK6T wykonana jest z wysokiej jakości wzmocnionego tworzywa PP4 ABS, maskownica zaś z aluminium. Troskliwie zaprojektowane wewnątrz obudowy jak i jej optymalizowany pod względem brzmieniowym kształt, zapobiegają wewnętrznym interferencjom i wspomagają uzyskanie prawidłowego, niepodbarwionego dźwięku.

Głośniki użyte w tym zestawie to silny 6.5" woofer z membraną z powlekanego papieru oraz 1" jedwabna kopułka wysokotonowa chłodzona ferro-fluidem, zamontowana w tubie typu Vari-throat. Oba elementy umożliwiają uzyskanie brzmienia charakteryzującego się pełnym zakresem przenoszonych częstotliwości, które dociera do naszych uszu z niezwykłą wprost czystością i klarownością.

Ten zestaw zawsze pracuje bezawaryjnie, nawet przy wysokich poziomach głośności dzięki zastosowaniu w MASK6T 3-stopniowego systemu zabezpieczającego Auto-Reset oraz najwyższej jakości komponentów.

Dzięki dostarczanemu w komplecie uchwytowi Intelli-Mount montaż MASK6T jest łatwy i szybki. Woofer i tweeter zamontowane w tubie Vario-throat są pochylone względem ścianek obudowy pod kątem 5° w dół. Zapewnia to znakomite rozpraszanie dźwięku bez konieczności pochylania całego zestawu pod dużym kątem. W obudowie zaprojektowano punkt montażowy ze śrubą z gwintem M12 umieszczony z tyłu zestawu, co umożliwia zastosowanie wielu uchwytów montażowych.

MASK6T jest standardowo dostarczany w kolorze białym (W) lub czarnym (BL). Przy zamówieniu ilości powyżej 12 szt. może być opcjonalnie polakierowany na dowolny kolor z palety RAL (PAINTCAB6).

Specyfikacje:

Wysokość

315 mm

Głębokość

195 mm

Szerokość

175 mm

Średnica przetwornika nisko-średniotonowego

6,5"

Średnica przetwornika wysokotonowego

1"

System montażowy

Uchwyt Intellimount

Odczepy transformatora w instalacji 100 volt

60-30-15-6

Moc dynamiczna w instalacji niskoprądowej @8 Ω

200 W

Max SPL @ 1m

111 dB

Impedancja

16 Ω

SPL 1W/1m

90 dB

Pasmo przenoszenia

60 – 20.000 Hz

Materiał maskownicy

Aluminium

Zastosowanie w instalacjach niskoprądowych

Tak

Kąt rozpraszania przy 1.000Hz - horyzontalny

180°

Wartość wskaźnika IP

64

Typ przetwornika

Dwudrożny

Zastosowanie w instalacjach 100 volt

Tak

Masa

4,15 kg

Główny materiał konstrukcyjny (obudowa)

Tworzywo ABS

Materiał membrany woofera

Papier powlekany

Kolor

Biały (W) / Czarny (BL)