

## Cambridge Audio CXA61 Wzmacniacz Stereo Salon Poznań Wrocław



Cena: 4 290 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Srebrny, Czarny

### NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Moc (W): 60 W przy 8 Ohm, 90 W przy 4 Ohm

Wejście USB-B DAC: Tak

### OPIS PRODUKTU

## Wzmacniacz Stereo Cambridge Audio CXA61

Model CXA61 zbliży Cię do muzyki, którą kochasz. Znajdziesz się w samym sercu ulubionych utworów, a każdy dźwięk i każda nuta dotrze do Twoich uszu w najbardziej naturalny, płynny i szczegółowy sposób. Niezależnie od tego, czy słuchasz dźwięku w formie analogowej, czy cyfrowej, o niskiej czy wysokiej rozdzielczości, z CXA61 odbędziesz podróż muzyczną, o jakiej marzysz.

### BEZKOMPROMISOWA JAKOŚĆ DŹWIĘKU

Model CXA61 został zaprojektowany, dopracowany i dostrojony z myślą tylko o jednym celu: nadać muzyce najbardziej ekscytujące brzmienie, jakiego kiedykolwiek zdarzyło Ci się doświadczyć. Każdy wybór komponentu i każda decyzja technologiczna została podjęta w celu zminimalizowania zabarwienia dźwięku i zmaksymalizowania jego dokładności. Firma Cambridge Audio wykorzystała swoje 50-letnie doświadczenie, aby CXA61 stał się najbardziej udanym wzmacniaczem zintegrowanym, jaki dotąd stworzyła.

### DLA KAŻDEGO RODZAJU MUZYKI

Ponieważ został on zaprojektowany z myślą, aby zapewnić maksymalne doznania muzyczne bez względu na źródło pochodzenia muzyki, model CXA61 posiada całkowicie przeprojektowaną elektronikę, wyposażoną w doceniany w branży przetwornik cyfrowo-analogowy ESS Sabre ES9010 K2M. CXA61 może ożywić cyfrowe pliki audio w rozdzielczościach 32 bit/384 kHz i DSD256, w niespotykany dotychczas sposób, łącząc wygodę i bardzo dobre parametry.

### MOC BEZ ZNIEKSZTAŁCEŃ

Olbrymi transformator toroidalny zapewni modelowi CXA61 moc 60 W na każdy kanał. Staranna konstrukcja gwarantuje bardzo niski poziom zniekształceń i najwyższą sprawność elektryczną. Rezultatem jest wzmacniacz z bezkresną rezerwą mocy, gotowy do maksymalizacji potencjału dynamicznego dowolnych głośników i potrafiący odtwarzać dźwięk na każdym poziomie głośności bez problemów i zniekształceń.

## **CAŁKOWITA MUZYCZNA SWOBODA**

Sparuj dowolne urządzenie Bluetooth ze wzmacniaczem CXA61, aby przesyłać strumieniowo dźwięk o jakości HD w standardzie aptX — ponieważ nie ma potrzeby narażania na szwank swoich doznań muzycznych, gdy zrezygnujesz z kabli.

## **DŹWIĘKOWA SPÓJNOŚĆ**

CXA61 posiada przeprojektowany stopień wzmacniacza mocy ze zoptymalizowanymi wartościami kondensatorów oraz poprawiony potencjometr głośności zaprojektowany tak, aby zminimalizować przesłuchy. Wynikiem tego jest czysta, krótka i prosta ścieżka sygnałowa, która zapewnia niezrównaną spójność muzyki przy dowolnej głośności.

## **PARTNER NA CAŁE ŻYCIE**

Wzmacniacz jest sercem i motorem napędowym każdego systemu, a CXA61 jest w stanie zasilić Twoje ulubione głośniki i stać się centrum Twoich muzycznych doznań na długie lata.

---

## **Dane techniczne:**

### **MOC WYJŚCIOWA**

60 W RMS przy 8 Ohm, 90 W RMS przy 4 Ohm

### **PRZETWORNIK DAC**

ESS Sabre ES9010K2M

### **PASMO PRZENOSZENIA**

<5 Hz–60 kHz +/-1 dB

### **ANALOGOWE WEJŚCIA AUDIO**

4 x RCA, wejście MP3 1 x 3,5 mm (przedni panel)

### **CYFROWE WEJŚCIA AUDIO**

1 x koaksjalne S/PDIF, 2 x optyczne TOSLINK, 1 x USB audio, Bluetooth (zintegrowane)

### **KOMPATYBILNOŚĆ**

Optyczne TOSLINK: tylko 16/24 bit 32-96 kHz PCM, koaksjalne S/PDIF: tylko 16/24 bit 32-192 kHz PCM, USB: profil audio 1.0/2.0 (domyślnie 2.0), do 32 bit 384 kHz PCM, do DSD256 lub DoP256, Bluetooth: 4.2 A2DP/AVRCP obsługujący parametry aż do aptX HD (24 bit 48 kHz)

### **WBUDOWANY ODBIORNIK BLUETOOTH APTX HD**

Tak

### **CERTYFIKACJA ROON**

Tak

### **WYJŚCIA**

Głośnikowe A+B, Słuchawkowe 3,5 mm, Wyjście przedwzmacniacza, Wyjście na subwoofer

### **ZDALNE STEROWANIE**

Tak

### **MAKSYMALNY POBÓR MOCY**

600W

### **POBÓR MOCY W TRYBIE CZUWANIA**

<0,5 W

**WYMIARY (SZER. X WYS. X GŁ.)**

115 x 430 x 341mm (4,5 x 16,9 x 13,4")

**WAGA**

8,3 kg (11,2 lbs)

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Wzmacniacz zintegrowany CXA61, Kabel zasilający, 3 baterie AAA, Pilot zdalnego sterowania, Kabel magistrali sterującej