

BenQ W2700 Projektor Do Kina Domowego Salon Poznań Wrocław Niedostępny



Cena: 7 199 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 3 lata

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

4K: , Tak

Lampa: 245W

Waga (kg): 4, 2

Kontrast: 30, 000:1

Format: 16:9

OPIS PRODUKTU

Projektor Kina Domowego 4K HDR BenQ W2700

Odtwórz kolory z kinową dokładnością 4K HDR

BenQ W2700 podnosi poziom przyjemności z oglądania kina we własnym salonie. Dzięki super szerokiej przestrzeni barw zgodnej z normą branżową DCI-P3 i prawdziwej rozdzielczości 4K, W2700 zapewnia najwyższy poziom dokładności odwzorowania obrazu, by zaspokoić wymogi miłośników kina.

Technologia CinematicColor™ optymalizuje kolory, aby uzyskać dokładne i ulepszone obrazy w kinie domowym 4K HDR. Wyjątkowo szeroka przestrzeń barwna DCI-P3 CinematicColor (pokrywająca znacznie większe spektrum widzialne niż Rec. 709), wysoki współczynnik kontrastu i certyfikowana kalibracja ISFccc zapewniają niezwykłą wydajność obrazu i dostarczają szczegółowe i ostre projekcje towarzyszące rozrywce kinowej.

Funkcja CinemaMaster Audio+ 2 zapewnia potężny dźwięk

Dzięki znacznemu poszerzeniu zakresu częstotliwości stereofonicznych głośników 10 W umieszczonych w komorze rezonansowej, umożliwiającemu odtwarzanie donośnych basów i wysokich sopranów, technologia poprawy dźwięku BenQ CinemaMaster Audio+ 2 łączy wyjątkowe algorytmy korekcji dźwięku na rzecz wyraźnego dźwięku z delikatnymi niuansami, takie jak wykorzystywane przez studia w Hollywood, oraz wręcz zmysłową przyjemność ze słuchania.

Dane techniczne:

Wyświetlacz

System projekcji

DLP

Rozdzielczość

4K UHD (3840 x 2160)

Obsługiwana rozdzielczość

VGA (640 x 480) do 4K UHD (3840 x 2160)

Jasność (ANSI lumeny)

2000 ANSI Lumenów

Współczynnik kontrastu (FOFO)

30,000:1

Kolor wyświetlacza

30 Bitów (1,07 mld kolorów)

Natywny współczynnik proporcji

16:9 (5 do wyboru)

Źródło światła

Lampa

Moc źródła światła

245W

Żywotność źródła światła

Normalny 4,000 godzin

Ekonomiczny 10,000 godzin

SmartEco 15,000 godzin

Cechy optyczne

Współczynnik projekcji

1.13 - 1.47 (100" @ 2.5 m)

Współczynnik zoom

1.3X

Obiektyw

F/# = 1.9 - 2.47, f = 12 - 15.6 mm

Przesunięcie obrazu (lens shift)

W pionie 100%~110%

Regulacja zniekształcenia trapezowego

1D(automatyczny), w pionie \pm 30 stopni

Przesunięcie projekcji

105%

Rozmiar czystego obrazu (przekątna)

40"~200"

Rozmiar obrazu

30"~200"

Częstotliwość odświeżania poziomego

15K-135KHz

Częstotliwość odświeżania pionowego

23-120Hz

Zdjęcie

Tryb obrazu

Jasny / Vivid TV / Kino (Rec. 709) / Kino cyfrowe / Cichy / Użytkownika 1 (HDR / HLG / ISF Noc / ISF Dzień / 3D*)

Segment koła kolorów

6-Segmentowe (RGBRGB)

Prędkość koła kolorów

2D: 96Hz ; 100Hz; 120Hz

3D: 120Hz

Pokrycie Rec.709

100%

Pokrycie DCI-P3

95%

Audio

Głośnik

Wbudowany głośnik 5W x 2

Interfejs

HDMI

X2 HDMI (2.0a/HDCP2.2)

USB Type-A

X1 (5V/2.5A zasilanie)

X1 (Media Reader, aktualizacji firmware)

USB Type Mini B

X1 (serwisowe, aktualizacja firmware)

Wyjście audio (Mini Jack 3,5 mm)

X1 (mini jack)

Przycisk wyzwalający DC 12 V (Jack 3,5 mm)

X1 (3.5mm Jack)

Odbiornik IR

x2 (Przód/Góra)

Funkcja specjalna

Wzmacniacz ruchu (MEMC)

Tak

ISF Noc/Dzień

Tak

CinemaMaster Video +

Tak

CinemaMaster Audio+2

Tak

Kompatybilność

Kompatybilność z HDTV

720p 50/60Hz, 1080i 50/60Hz, 1080p 24/25/30/50/60Hz, 2160p 23/24/25/30/60Hz

Kompatybilność z trybem 3D

Tak

Zasilanie

Zasilanie

VAC 100 ~ 240 (50/60Hz)

Typowy pobór mocy

Maksymalnie 350W, Normalnie 340W, Eco 280W

Pobór mocy w trybie gotowości

0.5W Maks. przy 100 ~ 240VAC

Hałas akustyczny (typ./eko.)

30/28dBA (tryb cichy)

Temperatura robocza

0~40 stopni (Celsjusza)

Wymiary i waga

Wymiary (wys. x szer. x gł.) (mm)

380 x 127 x 263

Waga netto (kg/funt)

4.2 kg / 9.2 lbs

Akcesoria (standardowe)

Karton

Tak

Pilot zdalnego sterowania z baterią

x 1 (5J.JKC06.001)

Kabel zasilający (według regionu)

x 1 (3m)

CD z instrukcją obsługi

Tak (27 języków)

Szybka instrukcja obsługi

Tak (21L)

Karta gwarancyjna (według regionu)

Tak

Oslona obiektywu

Tak

Akcesoria (opcjonalne)

Lampa zapasowa

Tak (5J.JKC05.001)

Okulary 3D

Tak