


Lyngdorf MH-3 Biały Mat Kolumny Naścienne/Podstawkowe Salon Poznań Wrocław



Cena: 2 290 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Biały, Czarny połysk, Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Konstrukcja/budowa: 2-drożna

Pasma przenoszenia (Hz): 110 - 20000

Moc (W): 80

Impedancja (Ohm): 4

Skuteczność (dB): 84

Wysokość (cm): 19, 2

Szerokość (cm): 14

Głębokość (cm): 8

Waga (kg): 2, 3

OPIS PRODUKTU

Ściana kolumna dwudrożna Lyngdorf MH-3

Lyngdorf MH-3 to ekstremalnie kompaktowe kolumny głośnikowe. W oparciu o kompaktowe konstrukcje głośników Lyngdorf, MH-3 ustanawia nową poprzeczkę w zakresie tego, jak mały może być głośnik, zapewniając wysoką dynamikę,

koncentrując się na odtwarzaniu otwartych głośów i ciasnych stanów nieustalonych. MH-3 jest optymalnym wyborem dla małej instalacji stereo lub większej z wooferami BW-3.

MOCNY I KOMPAKTOWY

Lyngdorf MH-3 to dwudrożny głośnik z potężnym 4-calowym głośnikiem średniotonowym zamontowanym w bardzo kompaktowej obudowie z uchwytem ściennymi. Aby uzyskać audiofilską wydajność w tej niezwykle małej obudowie, zaprojektowaliśmy przetwornik z magnesem o 50% silniejszym niż tradycyjne 4-calowe przetworniki. Taka konstrukcja magnesu zapewnia wyższą czułość i liniową charakterystykę częstotliwościową.

Aluminiowa membrana wraz z odwróconą nasadką przeciwpyłową tworzy niezwykle lekki i sztywny przetwornik zaprojektowany z pojedynczym, dobrze określonym punktem rozpadu, który łatwo można przeciwdziałać w wewnętrznych filtrach. Rezultatem jest naturalny i szczegółowy dźwięk nawet przy wysokim poziomie odtwarzania.

STWORZONY BY GRAĆ GŁOŚNO

Dzięki czystemu i relaksującemu dźwiękowi MH-3 pozwala na głośne granie przez całą noc. Głośnik został zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności dzięki zastosowaniu odpornej na temperaturę cewki drgającej wykonanej z włókna szklanego i impregnowanej żywicą poliiimidową. Posiada wentylowany magnes, a także miedzianą nasadkę na magnes. Wszystko to minimalizuje wzrost temperatury i zniekształcenie.

ELASTYCZNOŚĆ W INSTALACJI

Lyngdorf MH-3 zapewnia elastyczność ustawienia dzięki kompaktowej obudowie i specjalnej konstrukcji głośnika wysokotonowego. MH-3 może być umieszczony 30 cm powyżej lub poniżej wysokości odsłuchu, bez uszczerbku dla wrażeń odsłuchowych. Jest to wynikiem bardzo kompaktowej konstrukcji głośnika wysokotonowego z miękką kopułką, wybranego ze względu na jego lekką konstrukcję, niski poziom hałasu i liniową charakterystykę częstotliwościową. Ten głośnik wysokotonowy ma tę dodatkową zaletę, że podkreśla muzykalność w porównaniu z właściwościami analitycznymi, zapewniając w ten sposób prawdziwie muzyczne wrażenia.

Łatwość instalacji idzie o krok dalej dzięki bardzo kompaktowej obudowie przeznaczonej do montażu na ścianie. Głębokość obudowy została zmniejszona do nieco ponad trzech cali, co zapewnia dyskretne umieszczenie. Jak można się spodziewać po Lyngdorf Audio, jakość obudowy wynika z solidnej struktury, która podkreśla naszą koncentrację na dynamicznej reprodukcji muzyki i wysokiej jakości wykonania.

Dane techniczne:

- Rodzaj kolumny:
 - Dwudrożna kolumna
- Moc ciągła:
 - 80 W
- Impedancja znamionowa:
 - 4 Ohm
- Głośnik wysokotonowy:
 - 25 mm miękka kopułka tekstylna, ochrona TCP
- Głośnik średniotonowy:
 - 4" twarda aluminiowa membrana
 - 25 mm cewka
 - wentylowane magnesy
- Konstrukcja:
 - zamknięta, w pełni z MDF, pojemność 0,8 litra
- Pasma przenoszenia:
 - 110Hz – 20000Hz
- Skuteczność:
 - 84 dB (2.87V / 1m)
- Punkt podziału:
 - 2,7kHz
- Wymiary:
 - 14 x 19,2 x 8 (SxWxG) cm
- Masa netto:
 - 2,3 kg

- Dostępne wykończenia:
 - czarne (wysoki połysk),
 - czarne (mat),
 - białe (mat)