

Klipsch Reference Cinema System 5.0.4 Zestaw Kina Domowego Salon Poznań Wrocław



Cena: 4 999 zł

Cena dotyczy: zestawu

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Zestaw Kina Domowego Klipsch Reference Cinema System 5.0.4

KLIPSCH REFERENCE CINEMA SYSTEM 5.0.4

Reference Cinema System z Dolby Atmos® łączy w sobie technologię akustyczną cenionej serii Reference z technologią Dolby Atmos® zapewniając porywający, wielowymiarowy dźwięk kina domowego.

PRZENIEŚ SWOJE FILMY, MUZYKĘ I GRY NA NOWY POZIOM

Nasze opatentowane technologie oferują najbardziej porywający, imponujący dźwięk Dolby Atmos® 360°. Reference Cinema System jest idealny do filmów, telewizji, muzyki i gier. Wbudowane głośniki odbijające dźwięk od sufitu zapewniają słuchaczowi niesamowity dźwięk przestrzenny Dolby Atmos®.

KOMPATYBILNY Z NOWĄ GENERACJĄ

Niezależnie od tego, czy zastanawiasz się nad aktualizacją telewizora, konsoli do gier czy przesyłania strumieniowego, Reference Cinema System z Dolby Atmos® zapewni ekscytujące i realistyczne wrażenia dźwiękowe 360°, bez względu na zawartość.

WBUDOWANE GŁOŚNIKI EFEKTOWE

Aby zapewnić otaczającą scenę dźwiękową, każdy z głośników Reference Cinema System posiada wydajny kanał wznoszący Dolby Atmos® zintegrowany z głośnikami satelitarnymi. Dzięki idealnemu dopasowaniu, konfiguracja jest praktycznie niezauważalna.

TUBA TRACTRIX® HORN 90° X 90°

Opatentowana geometria Tractrix® i aluminiowe głośniki wysokotonowe zapewniają imponujące pasmo przenoszenia, szeroką scenę, doskonalsze

odzworowanie i potężną dynamikę. Gwarantuje to możliwie najczystszy, najbardziej naturalny dźwięk.

ALUMINIOWY GŁOŚNIK WYSOKOTONOWY (LTS)

Technologia LTS (Linear Travel Suspension) pozwala na minimalizację zniekształcenia gwarantując doskonalsze, bardziej szczegółowe brzmienie. Głośniki wysokotonowe LTS są znakiem rozpoznawczym naszych produktów z serii Reference. Czyni je centralnym komponentem jednych z najlepszych głośników na świecie.

MIEDZIANE MEMBRANY IMG GŁOŚNIKA NISKOTONOWEGO

Membrany głośników niskotonowych wykonane w technologii IMG (Injection Molded Graphite) są wyjątkowo lekkie, a jednocześnie niezwykle sztywne - umożliwiając przez to niespotykane szybką odpowiedź w zakresie niskich częstotliwości przy minimalnym zniekształceniu.

KONSTRUKCJA Z PODWÓJNYM PORTEM

Konstrukcja z dwoma portami zapewnia udoskonalone dostrojenie obudowy i pasmo przenoszenia niskich częstotliwości, zapewniając imponujący bas z każdego pojedynczego komponentu Reference Cinema System.

KOMPAKTOWY, NOWOCZESNY WYGLĄD

Kompaktowa konstrukcja Reference Cinema System zapewnia prawdziwą wydajność kina domowego, bez poświęcania przestrzeni życiowej. Stylowa estetyka z wyjątkową trwałością, zapewni bezproblemową integrację z każdym wystrojem pomieszczenia.

Dane techniczne:

- Głośnik centralny
 - Reference Cinema System CENTER
- Konstrukcja
 - bas-refleks
- Głośnik niskotonowy
 - podwójny 4" miedziane membrany IMG
- Głośnik wysokotonowy
 - 1" aluminiowy LTS, hybrydowa tuba 90x90 Tractrix®
- Impedancja
 - 8 Ω
- Moc krótkotrwałość/długotrwałość
 - 300 W / 75 W
- Pasmo przenoszenia
 - 80 Hz - 20 kHz (+/- 3dB)
- Skuteczność
 - 91 dB @ 2.83 V/1M
- Waga
 - 3.36 kg
- Wymiary
 - 13.1 x 44.7 x 15.4 cm
- Kolumny przednie
 - Reference Cinema System SATELLITE
- Konstrukcja
 - bas-refleks
- Głośnik niskotonowy
 - 5.25" miedziane membrany IMG
- Głośnik wysokotonowy
 - 1" aluminiowy LTS, hybrydowa tuba 90x90 Tractrix®
- Impedancja
 - 8 Ω
- Moc krótkotrwałość/długotrwałość
 - 300 W / 75 W
- Pasmo przenoszenia
 - 90 Hz - 20 kHz (+/- 3dB)
- Skuteczność
 - 92 dB @ 2.83 V / 1M
- Waga

- 3.72 kg.
- Wymiary
 - 34.2 x 16.5 x 18.9 cm
- Kolumny tylne
 - Reference Cinema System SATELLITE
- Konstrukcja
 - bas-refleks
- Głośnik wysokotonowy
 - 1" aluminiowy LTS, hybrydowa tuba 90x90 Tractrix®
- Głośnik niskotonowy
 - 5.25" miedziane membrany IMG
- Impedancja
 - 8 Ω
- Moc krótkotrwała/długotrwała
 - 300 W / 75 W
- Pasmo przenoszenia
 - 90 Hz - 20 kHz (+/- 3dB)
- Skuteczność
 - 92 dB @ 2.83 V / 1M
- Waga
 - 3.72 kg.
- Wymiary
 - 34.2 x 16.5 x 18.9 cm
- Model kolumny
 - do Dolby Atmos
- Głośnik niskotonowy
 - 4" Polyfiber
- Moc krótkotrwała/długotrwała
 - 160 W / 40 W
- Pasmo przenoszenia
 - zgodne ze specyfikacją Dolby Atmos
- Impedancja
 - 8 Ω
- Konstrukcja
 - Acoustic Suspension
- Skuteczność
 - zgodne ze specyfikacją Dolby Atmos