

Emotiva BasX PT1 Przedwzmacniacz Stereo Salon Poznań Wrocław



Cena: 2 800 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Przedwzmacniacz stereo Emotiva Basx PT1

Emotiva PT1 Stereofoniczny przedwzmacniacz z wbudowanym tunerem, DAC i phono

Seria produktów Emotiva BasX: podstawa doskonałego systemu audio

Dobry system audio powinien składać się z komponentów o doskonałej jakości technicznej i świetnym brzmieniu. Jeśli się dobrze zastanowić, aby brzmieć dobrze komponenty audio nie muszą posiadać nadmiaru skomplikowanych funkcji ani niepotrzebnych elementów regulacyjnych. Jeżeli twoim celem jest jakość dźwięku i elastyczność zastosowań – nasza nowa linia produktów BasX jest najlepszym wyborem.

Główne zalety urządzeń serii Emotiva BasX to ich wartość, prostota i jakość brzmienia. Każdy produkt serii BasX łączy doskonałą jakość budowy z wyjątkowym brzmieniem przy zachowaniu wybitnie niskiej ceny. Nie ma tu niepotrzebnych układów i elementów, ani niepotrzebnie zdobionej obudowy i jubilerskich dodatków. Po prostu, są to urządzenia proste, czyste i trwałe. Naszym zdaniem, również bardzo piękne.

Każde urządzenie serii BasX zostało zaprojektowane od podstaw i działa zgodnie z naszymi standardami. Nie musisz być inżynierem aby je uruchomić ani milionerem, żeby je kupić. Linia BasX to high-end dla każdego.

Możesz złożyć z urządzeń BasX kompletny system, który przez wiele lat będzie dostarczać przyjemności podczas słuchania muzyki. Możesz też dodać jedno lub dwa komponenty BasX do istniejącego systemu audio. Będziesz zaskoczony rezultatem.

Główne cechy linii BasX

Urządzenia linii BasX są wyposażone we wszystkie podstawowe funkcje i elementy niezbędne do stworzenia doskonałego audiofilskiego komponentu. Emotiva BasX PT1 to stereofoniczny przedwzmacniacz, który wyposażony jest w analogowe liniowe źródła wejściowe dla odtwarzacza CD lub innych źródeł, ale również w tuner FM wysokiej jakości oraz przetwornik cyfrowo-analogowy pozwalający na współpracę z szeregiem współczesnych cyfrowych źródeł dźwięku [komputera, streamera, telewizora i innych]. Na pokładzie PT1 znajdziemy również wysokiej klasy przedwzmacniacz gramofonowy dla wkładek MM i MC oraz odbiornik bezprzewodowej transmisji Bluetooth 5 obsługujący kodeki AptX HD i AAC. Obsługę PT1 umożliwiają elementy sterujące na przednim panelu oraz dołączony w zestawie pilot zdalnego sterowania. Intuicyjne menu pozwala na prostą konfigurację urządzenia a wyraźny i duży wyświetlacz VFD dokładnie pokazuje wszystkie

ustawienia.

Jakość linii BassX

Przedwzmacniacz BasX PT1 oferuje brzmienie, którego zwykle można się spodziewać po urządzeniach kosztujących kilka razy więcej. W przeciwieństwie do wielu dzisiejszych komponentów audio z tego segmentu cenowego, PT1 zbudowany jest zgodnie z najwyższymi audiofilskimi standardami prowadzącymi do brzmienia najwyższej klasy. Zadziwiająco niski poziom szumów i zniekształceń oraz szerokie pasmo przenoszenia pozwalają podkreślić wszystkie zalety dzisiejszych źródeł Hi-Res.

Trwałość linii BasX

Stereofoniczny przedwzmacniacz/tuner/DAC BasX PT1 jest praktycznie niezniszczalny. Trwałe – stalowe - chassis, aluminiowa ścianka przednia, części wysokiej jakości, precyzyjny montaż... Będziesz cieszyć się PT1 przez długie lata. Nasze przekonanie potwierdzamy długoletnią gwarancją.

Wyjątkowa jakość dźwięku. Doskonała cena. Po prostu BasX!

Najważniejsze cechy:

- Precyzyjny projekt i montaż układu; zapewnia najlepszą możliwą jakość dźwięku ze zniekształceniami na minimalnym poziomie, szerokim pasmem przenoszenia i praktycznie zerowym szumem własnym.
- Czuły tuner FM; pozwala na zapamiętanie 50 stacji i umożliwia pracę w trybie mono, co ułatwia słuchanie rozgłośni emitujących najsłabszy sygnał.
- Pełen wachlarz wejść analogowych; dwa wejścia liniowe oraz wysokiej jakości wejście do przedwzmacniacza gramofonowego współpracującego z wkładkami MM i MC.
- Pełen wachlarz wejść cyfrowych; w tym wejście USB 24/192kHz, koaksjalne i optyczne wejścia S/PDIF oraz odbiornik Bluetooth 5 [AptX HD, AAC].
- Precyzyjny DAC; sygnał cyfrowy kierowany jest do legendarnego przetwornika cyfrowo-analogowego AD1955 24/192.
- Regulacja poziomu basu i wysokich tonów; pozwala dopasować brzmienie systemu do indywidualnych preferencji.
- Wyświetlacz VFD; prosty i wyraźny z trzema poziomami jasności.
- Regulacja równowagi kanałów; unikalny układ regulujący jednocześnie oba kanały, ogólny poziom głośności w pomieszczeniu pozostaje niezmienny.
- Funkcja 'mute'; pozwala wyciszyć system a następnie precyzyjnie powrócić do ustawionego wcześniej poziomu głośności.
- Inteligentna regulacja głośności na wyjściu słuchawkowym; niezależnie zapamiętuje ustawiony poziom na wyjściu słuchawkowym i wyjściu głównym.
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie; pozwala regulować wszystkie ustawienia PT1 bez potrzeby wstawiania z ulubionego fotela.
- Wyjście słuchawkowe; niezależny wysokoprądowy wzmacniacz słuchawkowy zapewnia sygnał wysokiej jakości pozwalający na stosowanie wszystkich typów słuchawek.
- Wyjście dla subwoofera; PT1 wyposażono w dedykowane wyjście dla subwoofera z filtrem dolnoprzepustowym Linkwitz-Riley 12dB/oktawę na 90Hz.
- Dodatkowe wyjście stereo przedwzmacniacza z filtrem górnoprzepustowym Linkwitz-Riley 12dB/oktawę na 90Hz.
- Części i montaż najwyższej klasy; zapowiedź długich lat bezawaryjnej pracy.
- Dwustronne płyty główne FR4 z otworami montażowymi; krótkie, optymalizowane ścieżki sygnałowe, minimalizacja długości przewodów stosowanych do łączenia komponentów wewnątrz obudowy.
- Stalowe chassis 2RU z aluminiową ścianką frontową; chroni wnętrze i dobrze wygląda.
- Uniwersalne napięcie zasilania; wzmacniacz automatycznie rozpoznaje napięcie zasilające [115 lub 230V] i dopasowuje się do niego.
- Gwarancja zapewnia radość użytkowania twojego urządzenia BasX przez długie lata.

Dane techniczne:

- Kategoria:
 - Przedwzmacniacz stereo
- Liczba kanałów:
 - 2
- Wejścia:
 - Liniowe - 2 pary stereo RCA
 - Gramofonowe MC/MM - 1 para stereo RCA
 - Antenowe dla tunera FM
 - Cyfrowe SPDIF RCA 24/192
 - Cyfrowe SPDIF optyczne 24/192
 - Cyfrowe USB 24/192
 - Bezprzewodowe Bluetooth 5 [AptX HD, AAC]
- Wyjścia:
 - Analogowe niezbalansowane - 1 para stereo RCA

- Analogowe niezbalansowane - 1 mono RCA dla subwoofera, z filtrem dolnoprzepustowym L-R 12dB/oktawę 90Hz
- Analogowe niezbalansowane - 1 para stereo RCA z filtrem górnoprzepustowym L-R 12dB/oktawę 90Hz
- Słuchawkowe stereo na panelu frontowym
- Maks. poziom wyjścia:
 - 4Vrms
- Odpowiedź częstotliwościowa:
 - 5 Hz - 50 kHz +/- 0.04 dB
- THD + N:
 - <0,001% [wg krzywej A]
- Intermodulacja:
 - < 0.004% [SMPTE]
- Sygnał/szum:
 - > 120dB
- Przesłuch międzykanałowy:
 - <90 dB
- Trigger:
 - Wyjście 12VDC
- Rozmiary [S/G/W]:
 - 43,2 x 31,8 x 6,7 cm
- Ciężar bez opakowania:
 - 4,1 kg