

Marantz Cinema 60 Srebrny Amplituner Kina Domowego Salon Poznań Wrocław



Cena: 4 679 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 3 lata

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Amplituner Kina Domowego Marantz Cinema 60

Wydajny 7.2 kanałowy amplituner AV ze wzmacnieniem 100 W na kanał, Dolby Atmos, DTS:X, 8K Ultra HD i platformą streamingową HEOS Built-In. CINEMA 60 to nowy standard luksusowego kina domowego.

Zbudowane w oparciu o dziesięciolecie bogatego dziedzictwa, zaprojektowane w ponadczasowym stylu i stworzone z myślą o najwyższej wydajności, amplitunery i wzmacniacze z serii Marantz CINEMA są podstawą najbardziej wymagających systemów kina domowego na świecie.

Najważniejsze cechy:

Nieźródnana wydajność

Immersyjna przestrzenność, ciepłe i bogate brzmienie oraz realistyczna dynamika to legendarne znaki rozpoznawcze dźwięku Marantz.

Elegancki design

Stanowiący nowoczesną ekspresję ponadczasowych zasad projektowania, amplituner CINEMA 60 zawiera nasz kultowy iluminator, symetryczną konstrukcję i wizualne wskazówki reprezentujące legendarną jakość Marantz.

Wiodące technologie

CINEMA 60 jest pełen najnowszych, immersyjnych formatów audio, wideo 8K, opcji optymalizacji pomieszczenia, streamingu dźwięku i innych technologii, aby uprościć użytkowanie i podnieść poziom przyjemności z rozrywki.

Wydajność

Amplituner AV CINEMA 60 został skrupulatnie dostrojony przez Marantz Sound Master w celu uzyskania niesamowitej wydajności dzięki naszemu autorskiemu obwodowi wzmacniającaemu HDAM, aby stworzyć najbardziej muzyczny dźwięk w Twoim domu.

Styl

Doskonałość jest słyszalna i widzialna. CINEMA 60 to projekt architektoniczny, który można wyeksponować lub pozostawić dyskretnym w każdym luksusowym otoczeniu.

Personalizacja

Starannie dobrane opcje łączności, elastyczne konfiguracje głośników i możliwość precyzyjnego dostrojenia pozwalają na stworzenie własnego CINEMA 60.

Łatwość użytkowania

Łatwo dostępne elementy sterujące na panelu przednim, pilot zdalnego sterowania oraz intuicyjny proces konfiguracji na ekranie sprawiają, że od razu poczujesz się jak doświadczony użytkownik.

Kompatybilność

Sześć wejść HDMI, a także wejścia cyfrowe, analogowe i gramofonowe oraz wyjścia głośnikowe i przedwzmacniacza zapewniają łączność z praktycznie dowolnymi innymi komponentami, jakie możesz mieć.

Możliwość rozbudowy

Rozbudowane opcje wejść i wyjść oraz potężny ekosystem oprogramowania sprawiają, że CINEMA 60 można łatwo aktualizować wraz z rozwojem Twojego systemu kina domowego.

Dane techniczne:

Wzmacniacz Mocy

- Liczba kanałów
 - 7
- Moc wyjściowa (8 omów, 20 Hz - 20 kHz, 0,08% napęd 2-kanałowy)
 - 100 W
- Moc wyjściowa (8 omów, 20 Hz - 20 kHz, 0,05% 2 kanały)
 - -
- Moc wyjściowa (6 omów, 1 kHz, 0,7% napęd 2-kanałowy)
 - 140 W
- Moc wyjściowa (6 omów, 1 kHz, 10% 1-kanałowy napęd)
 - 200 W
- 70% Gwarancja
 - Tak
- Dyskretny wzmacniacz mocy
 - Tak
- Topologia wzmacniacza
 - Class A/B
- Current Feedback Topology
 - Tak
- Napęd bi-amp
 - przypisywalny

Wielokanałowe Technologie Surround

- DTS
 - DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X
- Dolby
 - Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music, Dolby Surround
- Maksymalna liczba kanałów przetwarzania (przedwzmacniacz)
 - 7.2

Wejścia/Wyjścia

- Wejście / wyjście Composite
 - 0/0
- Wejście / wyjście Component
 - 0/0
- Wejście / wyjście HDMI
 - 6 / 2

- Wyjście wideo do wielu pomieszczeń przez HDMI
 - 0/0
- Wejście analogowe / wyjście stałego poziomu
 - 4 wejść / 0 wyjść
- Wejście gramofonowe (MM)
 - Tak
- Wejście cyfrowe: optyczne / koaksjalne
 - 2 / 2
- Wyjście Multi-Room: analogowe/cyfrowe
 - 1 / 0
- Wielokanałowe wyjście przedwzmacniacza
 - 7.2
- Wyjście na subwoofer
 - 2
- 7.1 Wejście wielokanałowe
 - Nie
- Liczba terminali głośnikowych
 - 7
- Głośnik A / B
 - przypisywalny
- Terminal głośnikowy do obsługi wielu pomieszczeń
 - przypisywalny
- Wejścia przednie
 - USB-A
- Dźwięk USB
 - Tak / Nie / Nie
- Tuner FM z RDS
 - Tak
- Tuner DAB+
 - Nie

HDMI

- Całkowita liczba wejść HDMI / liczba obsługi 8K
 - 6 / 3
- Obsługa HDCP2.3
 - Tak
- Wyjścia HDMI: główne/strefowe
 - 2 / 1
- Konwersja wideo analogowego na HDMI
 - Nie
- Skalowanie w górę HDMI
 - 1080P/4K to 8K
- Kanał zwrotny audio
 - eARC
- Zakres dynamiczny wideo
 - HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR
- ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-through do gier
 - Tak
- Variable Refresh Rate / Quick Frame Transport
 - Tak / Tak / Nie
- HDMI Pass-Through w trybie gotowości
 - Tak
- CEC
 - Tak
- Dźwięk DSD przez HDMI
 - Nie
- Automatyczna synchronizacja ust
 - Tak

Obsługa Plików Muzycznych

- Stratne formaty
 - MP3 / WMA / AAC
- Formaty bezstratne
 - FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/31
- Dźwięk DSD
 - 2.8MHz / 5.6MHz
- Odtwarzanie bez przerw

- FLAC, WAV, ALAC, DSD
- Wzmacniacz skompresowanego dźwięku: MDAX2
 - Tak
- Udostępnianie dźwięku w sieci
 - Tak

Serwisy Streamingowe

- HEOS Multi-room i streaming
 - Tak
- Strumieniowe przesyłanie dźwięku AirPlay
 - Airplay 2
- Radio internetowe
 - Tuneln
- Spotify*
 - Spotify Connect
- Pandora
 - Tak
- SiriusXM
 - Tak
- Inne serwisy streamingowe *
 - Amazon Music HD/Amazon Music / TIDAL / Deezer / Napster / Soundcloud / Mood Mix
- Testowany Roon
 - Tak

Łączność Sieciowa

- Porty Ethernet
 - Tak
- Wi-Fi (w tym wersja / zespół)
 - Tak
- Bluetooth (w tym wersja)
 - Tak
- Retransmisja Bluetooth dla słuchawek Bluetooth
 - Tak

Ogólne

- Dostępne kolory
 - Black/Silver-Gold
- Metalowy panel przedni
 - Nie
- System zdalnego sterowania
 - RC-049SR
- Pobór mocy w W
 - 650
- Pobór mocy bez dźwięku (włączanie / wyłączenie ECO) w W
 - 45 W / 75 W
- Pobór mocy w Watach (czuwanie)
 - 0.2
- CEC Zużycie w trybie czuwania w W
 - 0.5
- Pobór mocy w Watach (tryb sieciowy)
 - Mniej niż 2.0
- Maksymalne wymiary
 - Antena:Pozioma:(Szer x Gł x Wys) w mm 442 x 354 x 165
 - (Antena:Pionowo:(Szer x Gł x Wys) w mm) (442 x 354 x 235)
 - bez anteny :(szer. x gł. x wys.) w mm 442 x 343 x 165
- Waga w kg
 - 10.9
- Co jest w pudełku
 - Jednostka główna, pilot, baterie, etykiety na przewody, skrócona instrukcja obsługi, mikrofon Audyssey, statyw mikrofonowy, 2 odłączane zewnętrzne anteny, przewód zasilający