

Marantz Cinema 60 DAB Czarny Amplituner Kina Domowego Salon Poznań Wrocław



Cena: 4 999 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 3 lata

Dostępne kolory: Czarny, Srebrny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Amplituner Kina Domowego Marantz Cinema 60 DAB

Wydajny 7.2 kanałowy amplituner AV ze wzmocnieniem 100 W na kanał, tunerem DAB+, Dolby Atmos, DTS:X, 8K Ultra HD i wbudowanym streamingiem HEOS.

Amplituner Cinema 60 DAB jest idealny do dedykowanych kin domowych lub salonów. Z mocą 7x100 W na kanał, sześcioma wejściami HDMI (trzy z 8K UHD), platformą streamingową HEOS Built-In i Audyssey MultEQ XT, Dolby Atmos, radio DAB+ i DTS:X oraz licznymi wejściami i wyjściami, w tym trybem wyjścia przedwzmacniacza i dwoma wyjściami subwoofera, Cinema 60 DAB zapewnia doskonałą wydajność kina domowego.

Najważniejsze cechy:

Nieźródlna Wydajność

Przenikliwa przestrzenność, ciepły i bogaty dźwięk, niezwykła szczegółowość i realistyczna dynamika to niepowtarzalne cechy dźwięku Marantz.

Wiodąca Technologia

CINEMA 60 DAB obsługuje najnowsze formaty dźwięku przestrzennego, wideo 8K, optymalizację pomieszczenia (Dirac i Audyssey), przesyłanie strumieniowe i wiele więcej, aby zwiększyć przyjemność.

Piękny Smukły Design

CINEMA 60 DAB, będący nowoczesnym wyrazem ponadczasowych zasad projektowych, jest wyposażony w kultowy iluminator Marantz, wysokiej jakości materiały i subtelne światła boczne oświetlające przedni panel.

Wydajność

Marantz Sound Master dostroił CINEMA 60 DAB do niesamowitej wydajności dzięki starannemu doborowi komponentów, aby zapewnić najbardziej muzykalny dźwięk w Twoim domu.

Styl

Doskonałość w dźwięku i wyglądzie. CINEMA 60 DAB jest starannie wykonany z autentycznych materiałów w nowoczesnym stylu, który pasuje do jego oszałamiającej wydajności.

Personalizacja

Dzięki inteligentnej łączności i opcjom precyzyjnego dostrajania możesz korzystać z CINEMA 60 DAB zgodnie z własnymi upodobaniami.

Łatwość użytkowania

Pilot zdalnego sterowania, elementy sterujące na panelu przednim i intuicyjny proces konfiguracji na ekranie sprawiają, że od razu staniesz się ekspertem.

Kompatybilność

Sześć wejść HDMI, wejścia cyfrowe, analogowe i gramofonowe oraz wyjścia głośnikowe i przedwzmacniacza umożliwiają podłączenie praktycznie każdego innego komponentu, który posiadasz lub chcesz mieć.

Możliwość rozbudowy

Szeroka gama wejść i wyjść oraz potężny ekosystem oprogramowania sprawiają, że CINEMA 60 DAB jest aktualny, dzięki czemu możesz dowolnie rozbudowywać swoje kino domowe.

Dane techniczne:

Wzmacniacz Mocy

- Liczba kanałów
 - 7
- Moc wyjściowa (8 omów, 20 Hz - 20 kHz, 0,08% napęd 2-kanałowy)
 - 100 W
- Moc wyjściowa (8 omów, 20 Hz - 20 kHz, 0,05% 2 kanały)
 - -
- Moc wyjściowa (6 omów, 1 kHz, 0,7% napęd 2-kanałowy)
 - 140 W
- Moc wyjściowa (6 omów, 1 kHz, 10% 1-kanałowy napęd)
 - 200 W
- 70% Gwarancja
 - Tak
- Dyskretny wzmacniacz mocy
 - Tak
- Topologia wzmacniacza
 - Class A/B
- Current Feedback Topology
 - Tak
- Napęd bi-amp
 - przypisywalny

Wielokanałowe Technologie Surround

- DTS
 - DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X
- Dolby
 - Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music, Dolby Surround
- Maksymalna liczba kanałów przetwarzania (przedwzmacniacz)
 - 7.2

Wejścia/Wyjścia

- Wejście / wyjście Composite
 - 0/0
- Wejście / wyjście Component
 - 0/0
- Wejście / wyjście HDMI
 - 6 / 2

- Wyjście wideo do wielu pomieszczeń przez HDMI
 - 0/0
- Wejście analogowe / wyjście stałego poziomu
 - 4 wejść / 0 wyjść
- Wejście gramofonowe (MM)
 - Tak
- Wejście cyfrowe: optyczne / koaksjalne
 - 2 / 2
- Wyjście Multi-Room: analogowe/cyfrowe
 - 1 / 0
- Wielokanałowe wyjście przedwzmacniacza
 - 7.2
- Wyjście na subwoofer
 - 2
- 7.1 Wejście wielokanałowe
 - Nie
- Liczba terminali głośnikowych
 - 7
- Głośnik A / B
 - przypisywalny
- Terminal głośnikowy do obsługi wielu pomieszczeń
 - przypisywalny
- Wejścia przednie
 - USB-A
- Dźwięk USB
 - Tak / Nie / Nie
- Tuner FM z RDS
 - Tak
- Tuner DAB+
 - Tak

HDMI

- Całkowita liczba wejść HDMI / liczba obsługi 8K
 - 6 / 3
- Obsługa HDCP2.3
 - Tak
- Wyjścia HDMI: główne/strefowe
 - 2 / 1
- Konwersja wideo analogowego na HDMI
 - Nie
- Skalowanie w górę HDMI
 - 1080P/4K to 8K
- Kanał zwrotny audio
 - eARC
- Zakres dynamiczny wideo
 - HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR
- ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-through do gier
 - Tak
- Variable Refresh Rate / Quick Frame Transport
 - Tak / Tak / Nie
- HDMI Pass-Through w trybie gotowości
 - Tak
- CEC
 - Tak
- Dźwięk DSD przez HDMI
 - Nie
- Automatyczna synchronizacja ust
 - Tak

Obsługa Plików Muzycznych

- Stratne formaty
 - MP3 / WMA / AAC
- Formaty bezstratne
 - FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/31
- Dźwięk DSD
 - 2.8MHz / 5.6MHz
- Odtwarzanie bez przerw

- FLAC, WAV, ALAC, DSD
- Wzmacniacz skompresowanego dźwięku: MDAX2
 - Tak
- Udostępnianie dźwięku w sieci
 - Tak

Serwisy Streamingowe

- HEOS Multi-room i streaming
 - Tak
- Strumieniowe przesyłanie dźwięku AirPlay
 - Airplay 2
- Radio internetowe
 - Tuneln
- Spotify*
 - Spotify Connect
- Pandora
 - Tak
- SyriuszXM
 - Tak
- Inne serwisy streamingowe *
 - Amazon Music HD/Amazon Music / TIDAL / Deezer / Napster / Soundcloud / Mood Mix
- Testowany Roon
 - Tak

Łączność Sieciowa

- Porty Ethernet
 - Tak
- Wi-Fi (w tym wersja / zespół)
 - Tak
- Bluetooth (w tym wersja)
 - Tak
- Retransmisja Bluetooth dla słuchawek Bluetooth
 - Tak

Ogólne

- Dostępne kolory
 - Black/Silver-Gold
- Metalowy panel przedni
 - Nie
- System zdalnego sterowania
 - RC-049SR
- Pobór mocy w W
 - 650
- Pobór mocy bez dźwięku (włączanie / wyłączenie ECO) w W
 - 45 W / 75 W
- Pobór mocy w Watach (czuwanie)
 - 0.2
- CEC Zużycie w trybie czuwania w W
 - 0.5
- Pobór mocy w Watach (tryb sieciowy)
 - Mniej niż 2.0
- Maksymalne wymiary
 - Antena:Pozioma:(Szer x Gł x Wys) w mm 442 x 354 x 165
 - (Antena:Pionowo:(Szer x Gł x Wys) w mm) (442 x 354 x 235)
 - bez anteny :(szer. x gł. x wys.) w mm 442 x 343 x 165
- Waga w kg
 - 10.9
- Co jest w pudełku
 - Jednostka główna, pilot, baterie, etykiety na przewody, skrócona instrukcja obsługi, mikrofon Audyssey, statyw mikrofonowy, 2 odłączane zewnętrzne anteny, przewód zasilający