


Klipsch Cinema 600 5.1 Surround 3 Soundbar z Subwooferem i Surround Salon Poznań Wrocław



Cena: 2 698 zł

Cena dotyczy: zestawu

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Soundbar z Subwooferem - Klipsch Cinema 600 + Surround 3

KLIPSCH CINEMA 600

Wnieś dziesięciolecie doświadczenia w konstruowaniu głośników do swojego domowego kina. A wszystko dzięki Klipsch Cinema 600. Jest prawdziwym systemem 3.1. Wyposażonym w dedykowany głośnik centralny zapewniający lepszą wyrazistość wokalu. Legendarna technologia głośników tubowych gwarantuje dynamiczną moc w każdym szczególe Twojej muzyki i filmach. Jeżeli dodasz opcjonalne kolumny Klipsch Surround 3, to uzyskasz prawdziwy dźwięk przestrzenny 5.1.

łatwe podłączenie

Soundbar Cinema 600 zaprojektowano z myślą o szybkim podłączeniu do telewizora. Wystarczy połączyć go poprzez dołączony kabel HDMI lub kabel optyczny do odpowiedniego wyjścia telewizora. Dołączony 10-calowy bezprzewodowy subwoofer jest wstępnie sparowany, aby łączyć się automatycznie po wyjęciu z pudełka, co zapewnia bezproblemową konfigurację w zaledwie kilka minut.

usłysz każde słowo

Wszystkie nowe tryby dialogowe nie tylko zwiększają głośność dialogów w programach telewizyjnych i filmach, ale także optymalizują ustawienia korektora dźwięku systemu. Zapewniają ostry, wyraźny i wyjątkowo czytelny dialog niezależnie od tego, co dzieje się na ekranie. Trzy poziomy trybu dialogowego gwarantują, że znajdziesz idealne ustawienie dostosowane do Twoich potrzeb.

pilot wykrywający ruch

Dołączony wysokiej jakości pilot wyposażony jest w czujnik wykrywający ruch. Dzięki diodom LED, przyciski na pilocie są zawsze widoczne. Niezależnie od oświetlenia, masz pełną kontrolę. Oprócz wyboru głośności i wejścia, pilot umożliwia regulację poziomu mocy subwoofera oraz poziomu dźwięku przestrzennego.

10-calowy bezprzewodowy subwoofer

Cinema 600 jest wyposażony w potężny bezprzewodowy subwoofer 10" - największy w swojej klasie - który można umieścić w dowolnym miejscu w pokoju. Bezprzewodowa technologia 2,4 GHz automatycznie łączy soundbar i subwoofer z niemal zerową latencją, zapewniając doskonały dźwięk w dowolnym miejscu. Soundbar posiada dodatkowe wyjście dla subwoofera przewodowego, co oznacza, że możesz dodać drugi subwoofer do swojej konfiguracji lub po prostu zastąpić dołączony bezprzewodowy subwoofer innym.

wbudowane DOLBY AUDIO®

Wbudowane przetwarzanie Dolby Digital zapewnia potężne wrażenia kinowe z dyskretnym przetwarzaniem kanałów dialogowych i (opcjonalnych) kanałów surround. Słuchaj swoich filmów tak, jak w kinie.

Głośniki SURROUND

Głośniki SURROUND 3, sprawiają, że otrzymujemy pełnoprawny system dźwięku przestrzennego 5.1.

Modele z serii Cinema:

- Klipsch Cinema 1200
 - Klipsch Cinema 800
 - Klipsch Cinema 600
 - Klipsch Cinema 400
- Klipsch Cinema 800 i 600 można rozbudować o opcjonalne głośniki tylne - Klipsch Surround 3 (model 1200 już je posiada w zestawie)
-

Dane techniczne:

- Typ:
 - Soundbar 3.1
- Pasma przenoszenia:
 - 28 - 20 KHz
- Moc:
 - 600W
- Maks. moc akustyczna:
 - 103dB
- Wejścia:
 - HDMI-ARC • Bluetooth® • 3.5mm Analog • Optical Digital
- Wyjścia:
 - Subwoofer Output
- Rodzaj obudowy:
 - BAR (zamknięta),
 - SUBWOOFER (otwarta)
- Wykończenie:
 - Black
- Akcesoria:
 - Pilot, baterie, kabel zasilający, kabel HDMI, szablon montażowy soundbar na ścianie, dwa zaczepy ścienne.
- Głośnik niskotonowy:
 - 10" (254 mm) subwoofer bezprzewodowy
- Głośnik średnionowy:
 - 4 x 3" (76.2mm) owalna membrana z włókna szklanego
- Głośnik wysokotonowy:
 - 3 x 1" (2,54mm) miękka kopułka umieszczona w tubie Tractrix® horn
- Wymiary:
 - BAR: 114.3 cm (W) x 7.3 cm (H) x 8.6 cm (D),
 - SUBWOOFER: 36 cm (W) x 47 cm (H) x 37 cm (D)
- Waga:
 - 13,97 kg

Surround 3:

- Głośnik niskotonowy:
 - 3" (7,62 cm)
 - Konstrukcja
 - zamknięta, głośnik szeroko zakresowy
 - Moc krótkotrwała/długotrwała
-

- 60W
- Pasmo przenoszenia
 - 120 Hz - 20 kHz
- Waga
 - 2 kg
- Kolor
 - Black
- Wymiary
 - 165.1 mm (H) x 107.95 mm (W) x 107.95 mm (D)