

Emotiva BasX TA2 Stereofoniczny Wzmacniacz Zintegrowany z DAC Salon Poznań Wrocław



Cena: 5 600 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Stereofoniczny Wzmacniacz Zintegrowany z DAC Emotiva BasX TA2

Emotiva BasX TA2 Stereofoniczny wzmacniacz zintegrowany z wbudowanym DAC, phono, Bluetooth, wejściem HT Bypass oraz obsługą bass management

Główne zalety urządzeń serii Emotiva BasX to ich wartość, prostota i jakość brzmienia. Każdy produkt serii BasX łączy doskonałą jakość budowy z wyjątkowym brzmieniem przy zachowaniu wybitnie niskiej ceny. Nie ma tu niepotrzebnych układów i elementów, ani niepotrzebnie zdobionej obudowy i jubilerskich dodatków. Po prostu, są to urządzenia proste, czyste i trwałe. Naszym zdaniem, również bardzo piękne.

Każde urządzenie serii BasX zostało zaprojektowane od podstaw i działa zgodnie z naszymi standardami. Nie musisz być inżynierem aby je uruchomić ani milionerem, żeby je kupić. Linia BasX to high-end dla każdego.

Możesz złożyć z urządzeń BasX kompletny system, który przez wiele lat będzie dostarczać przyjemności podczas słuchania muzyki. Możesz też dodać jedno lub dwa komponenty BasX do istniejącego systemu audio. Będziesz zaskoczony rezultatem.

Główne cechy linii BasX

Urządzenia linii BasX są wyposażone we wszystkie podstawowe funkcje i elementy niezbędne do stworzenia doskonałego audiofilskiego komponentu. Emotiva BasX TA2 to stereofoniczny wzmacniacz zintegrowany, który wyposażony jest w analogowe liniowe źródła wejściowe dla odtwarzacza CD lub innych źródeł, ale również w tuner FM wysokiej jakości oraz przetwornik cyfrowo-analogowy pozwalający na współpracę z szeregiem współczesnych cyfrowych źródeł dźwięku [komputera, streamera, telewizora i innych]. Na pokładzie TA2 znajdziemy również wysokiej klasy przedwzmacniacz gramofonowy dla wkładek MM i MC oraz odbiornik bezprzewodowej transmisji Bluetooth 5 obsługujący kodeki AptX HD oraz AAC. Tuner FM pozwala na zapamiętanie 15 stacji i jest w pełni sterowany cyfrowo. Pracująca w klasie AB, zbudowana z elementów dyskretnych, końcówka mocy zapewnia czystą moc w ilości wystarczającej do wysterowania kolumn wysokiej klasy. Obsługę TA2 umożliwiają elementy sterujące na przednim panelu oraz dołączony w zestawie pilot zdalnego sterowania. Intuicyjne menu pozwala na prostą konfigurację urządzenia a wyraźny i duży wyświetlacz VFD dokładnie pokazuje wszystkie ustawienia i parametry pracy urządzenia.

Emotiva BasX TA2 jest również wyposażona w parę wyjść liniowych, do których można podłączyć zewnętrzną końcówkę mocy. BasX TA2 posiada unikalne możliwości integracji z systemem kina domowego i subwooferem. Z jednej strony - dla

osób, które chcą zbudować minimalistyczny system 2.1 - BasX TA2 oferuje obsługę bass managementu pozwalając na zastosowanie filtra górnoprzepustowego na wyjściach głośnikowych oraz wyjściu analogowym stereo oraz dolnoprzepustowego na wyjściu subwoofera, przy czym częstotliwość podziału można ustalić osobno dla obu wyjść pomiędzy 40 a 200Hz. Z drugiej strony - dla osób, które posiadają bardziej rozbudowany system wielokanałowy ale chcą z nim zintegrować kolumny używane w systemie stereo - BasX TA2 oferuje wejścia Home Theater Bypass - zarówno dla pary kolumn lewa/prawa jak i sygnału subwoofera! Dzięki temu zarówno kolumny główne jak i subwoofer może być używany zarówno do słuchania muzyki [przez BasX TA2 i podłączoną końcówkę mocy] jak i w kinie domowym [przez podłączone do BasX TA2: procesor/amplituner oraz końcówkę mocy].

Jakość linii BasX

Emotiva BasX TA2 oferuje brzmienie, którego zwykle można się spodziewać po urządzeniach kosztujących kilka razy więcej. W przeciwieństwie do wielu dzisiejszych komponentów audio z tego segmentu cenowego, TA2 zbudowane jest zgodnie z najwyższymi audiofilskimi standardami prowadzącymi do brzmienia najwyższej klasy. Zaskakująco niski poziom szumów i zniekształceń oraz szerokie pasmo przenoszenia pozwalają podkreślić wszystkie zalety dzisiejszych źródeł Hi-Res. Podawana przez nas moc wzmacniacza nie powinna nikogo zmylić. Zamiast nie nadających się do poważnych zastosowań układów wzmacniających [które można znaleźć w wielu niedrogich amplitunerach] zastosowaliśmy tu prawdziwy, zbudowany z elementów dyskretnych, wzmacniacz zdolny do napędzenia praktycznie wszystkich dostępnych na rynku kolumn. Tak, jak i inne wzmacniacze Emotiva, pracuje doskonale z obciążeniem 8 i 4 Ohm.

Trwałość linii BasX

Stereofoniczny wzmacniacz/tuner/DAC/phono Emotiva BasX TA2 jest praktycznie niezniszczalny. Trwałe – stalowe - chassis, aluminiowa ścianka przednia, części wysokiej jakości, precyzyjny montaż... Będziesz cieszyć się TA2 przez długie lata. Nasze przekonanie potwierdzamy trzyletnią gwarancją.

Najważniejsze cechy:

- Precyzyjny projekt i montaż układu; zapewnia najlepszą możliwą jakość dźwięku ze zniekształceniami na minimalnym poziomie, szerokim pasmem przenoszenia i praktycznie zerowym szumem własnym.
- Aż cztery analogowe wejścia liniowe zrealizowane na wysokiej jakości pozłacanych złączach RCA pozwalające na podłączenie wielu źródeł.
- Wejście przedwzmacniacza gramofonowego współpracującego z wkładkami MM [impedancja 47kOhm] i MC z możliwością wyboru impedancji pomiędzy 100Ohm lub 470Ohm, z masywnym złączem uziemienia.
- Dedykowane wejście Home Theater Bypass zarówno dla pary głównych głośników lewy/prawy jak i dla subwoofera - pozwalające na podłączenie TA2 do wyjść pre-out procesora/amplitunera kina domowego.
- Czuły tuner FM, który pozwala na zapamiętanie 15 stacji i umożliwia pracę w trybie mono, co ułatwia słuchanie rozgłośni emitujących najślabszy sygnał.
- Pełen wachlarz wejść cyfrowych obsługujących dane 24/192, w tym dwa wejścia optyczne [Toslink], jedno elektryczne koaksjalne [SPDIF RCA] oraz asynchroniczne wejście USB DAC 24/192kHz.
- Odbiornik Bluetooth 5 [AptX HD, AAC] pozwalający na bezprzewodowe przesyłanie dźwięku z telefonu, tabletu, komputera, etc.
- Pracująca w klasie AB zbudowana z elementów dyskretnych końcówka mocy; oferuje wystarczające rezerwy mocy aby napędzić najbardziej nawet wymagające kolumny.
- Precyzyjny DAC; sygnał cyfrowy kierowany jest do legendarnego przetwornika cyfrowo-analogowego AD1955 24/192.
- Regulacja poziomu basu i wysokich tonów; pozwala dopasować brzmienie systemu do indywidualnych preferencji.
- Wyświetlacz VFD; prosty i wyraźny z trzema poziomami jasności.
- Regulacja równowagi kanałów; unikalny układ regulujący jednocześnie oba kanały, ogólny poziom głośności w pomieszczeniu pozostaje niezmienny.
- Funkcja 'mute'; pozwala wyciszyć system a następnie precyzyjnie powrócić do ustawionego wcześniej poziomu głośności.
- Inteligentna regulacja głośności na wyjściu słuchawkowym; niezależnie zapamiętuje ustawiony poziom na wyjściu słuchawkowym i wyjściu głównym.
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie; pozwala regulować wszystkie ustawienia TA2 bez potrzeby wstawiania z ulubionego fotela.
- Wyjście słuchawkowe; niezależny wysokoprądowy wzmacniacz słuchawkowy zapewnia sygnał wysokiej jakości pozwalający na stosowanie wszystkich typów słuchawek.
- Wyjście dla subwoofera; TA2 wyposażono w dedykowane wyjście dla subwoofera z filtrem dolnoprzepustowym Linkwitz-Riley 12dB/oktawę z częstotliwością podziału pomiędzy 40 a 200Hz.
- Wyjście stereo przedwzmacniacza umożliwia zastosowanie filtra górnoprzepustowego Linkwitz-Riley 12dB/oktawę z częstotliwością podziału pomiędzy 40 a 200Hz.
- Trwałe terminale głośnikowe wysokiej klasy; akceptują każdy rodzaj zakończeń przewodów głośnikowych.
- Elastyczne menu; umożliwia prostą konfigurację i obsługę BasX TA2.
- Części i montaż najwyższej klasy; zapowiedź długich lat bezawaryjnej pracy.
- Dwustronne płyty główne FR4 z otworami montażowymi; krótkie, optymalizowane ścieżki sygnałowe, minimalizacja długości przewodów stosowanych do łączenia komponentów wewnątrz obudowy.
- Stalowe chassis 2RU z aluminiową ścianką frontową; chroni wnętrze i dobrze wygląda.
- Uniwersalne napięcie zasilania; wzmacniacz automatycznie rozpoznaje napięcie zasilające [115 lub 230V] i dopasowuje się do niego.

- Gwarancja zapewnia radość użytkowania twojego wzmacniacza/tunera/przetwornika BasX przez długie lata.
-

Dane techniczne

- Kategoria:
 - Wzmacniacz zintegrowany
- Liczba kanałów:
 - 2
- Wejścia:
 - Liniowe - 4 pary stereo RCA, Gramofonowe MC/MM - 1 para stereo RCA, HT Bypass - stereo RCA + sub RCA, Cyfrowe optyczne 24/192 - 2 sztuki, Cyfrowe SPDIF RCA 24/192, Cyfrowe USB 24/192, Bezprzewodowe Bluetooth 5 [AptX HD, AAC], Antenowe dla tunera FM
- Wyjścia:
 - Terminale głośnikowe, połącane, Słuchawkowe stereo na panelu frontowym, Analogowe niezbalansowane - stereo RCA [konfigurowalne: full range lub bass managed], Analogowe niezbalansowane - zsumowane mono RCA [konfigurowalne: full range lub bass managed]
- Moc na kanał [2 kanały aktywne]:
 - 135W/8Ohm, 200W/4Ohm
- Pasmo przenoszenia:
 - 20Hz – 20kHz +/-0.15dB
- Sygnał/szum:
 - > 116dB
- Trigger:
 - Wyjście 12VDC, Wejście 5-12V AC/DC
- Rozmiary [S/G/W]:
 - 43,2 x 38,8 x 10,2 cm [bez gniazd]
- Ciężar bez opakowania:
 - 11,2 kg