

## Fyne Audio FA502iC LCR Głośnik Sufitowy Salon Poznań Wrocław



Cena: 1 869 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

### NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

#### OPIS PRODUKTU

### Głośnik Sufitowy Fyne Audio FA502iC LCR

Wersja LCR prestiżowego głośnika montażowego FA502iC, została zaprojektowana z myślą o niestandardowych instalacjach, w których głośnik jest umieszczony w dużej odległości od miejsca odsłuchu. Głośnik IsoFlare o średnicy 200 mm (8 cali) jest ustawiony pod kątem 15 stopni w stosunku do powierzchni montażowej przez co staje się idealny dla lewego, środkowego i prawego kanału w zaawansowanych systemach kina domowego. Głośnik można umieścić w okrągłym wycięciu tak by skierować jego promieniowanie bezpośrednio w stronę głównego miejsca odsłuchowego. Model LCR, charakteryzujący się taką samą łatwością montażu, mocą i wydajnością jak standardowy model FA502iC i jest wszechstronny i dostarczany z niskoprofilową okrągłą maskownicą, którą można pomalować.

#### Zwrotnica

W zwrotnicach serii FA500iC zastosowano wyłącznie niskostratne cewki z laminowanym rdzeniem oraz wysokiej klasy kondensatory poliestrowe. Rezultatem jest wyjątkowo czysta ścieżka sygnału i bardzo niskie straty w zwrotnicy, zapewniające najlepszą rozdzielczość detali i komunikację muzyczną.

#### Kino Domowe

Seria FA500iC jest równie imponująca w przypadku filmów jak i muzyki. Technologia przetworników Fyne Audio z punktowym źródłem dźwięku jest idealna do artykulacji najdrobniejszych szczegółów filmu z dokładnością do punktu. Wysoka efektywność i duża moc oznacza, że seria FA500iC zapewnia niewiarygodnie dynamiczne i realistyczne brzmienie, niezależnie od tego, czy używamy jej jako systemu 5.1 czy dodatkowego kanału FX na suficie.

#### Multi-zone

Seria FA500iC wyposażona w technologię przetworników ze źródłem punktowym Fyne Audio, w połączeniu z wielostrefowym wzmacniaczem innej firmy, sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla naturalnie brzmiącego tła muzycznego. Alternatywnie, jeśli chcesz podkreślić głośność w jednej lub kilku strefach, wydajność i wysoka moc oznacza, że seria FA500iC zapewnia niewiarygodnie dynamiczną wydajność z architektonicznie wrażliwym głośnikiem.

#### Technologia Punktowego Źródła Dźwięku

Przetworniki IsoFlare w modelu FA500iC posiadają wysoce sztywną tytanową kopułkę kompresyjną umieszczoną w sercu innowacyjnej wielowłóknowej membrany basowej z otoczką z rolki FyneFlute. Konstrukcja zapewnia stałą kierunkowość frontu fali, zapewniając znakomite obrazowanie nawet daleko poza osią. Radialny wzór dyspersji oznacza, że dźwięk jest równie wyrafinowany z przodu, z tyłu lub z boku głośnika, gdy jest on zainstalowany w suficie. Szerokie obrazowanie i wyjątkowa szczegółowość sprawiają, że modele FA500iC są idealne do wysokiej jakości systemów stereo i wielokanałowych.

## Zwrotnica

Bazując na zwrotnicy z serii F500, seria FA500iC wykorzystuje podobny zestaw najwyższej klasy komponentów, w tym niskostratne cewki z laminowanym rdzeniem i wysokiej klasy kondensatory poliestrowe. Dostrojona w taki sposób, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty w przypadku montażu podtynkowego, w rezultacie otrzymujemy wyjątkowo czystą ścieżkę sygnału, zapewniającą niezrównaną szczegółowość i wyrafinowanie jak na głośnik z otwartą obudową do instalacji domowych.

## Łatwość Instalacji

Głośniki Fyne z serii Home Install zostały zaprojektowane z myślą o prostym montażu w domu. Seria FA500iC oferuje duże, samoustawiające się zaciski, które pozwalają w kilka sekund zamontować głośnik w wyciętym otworze w suficie lub pustej ścianie. Każdy głośnik jest dostarczany z przejrzystym szablonem do wycięcia, aby zapewnić prawidłowy rozmiar otworu, a połączane zaciski sprężynowe ułatwiają podłączenie głośnika. Seria FA500iC, idealna do zastosowań wymagających wysokiej jakości dźwięku stereo lub wielokanałowego dźwięku przestrzennego, wprowadza do domu technologię głośników Home Install na profesjonalnym poziomie.

## Poznaj Serię FA500iC

Najwyższa jakość wykonania, wysoka efektywność i wiodący w swojej klasie definiują flagową serię głośników FA500iC Home Install firmy Fyne Audio. Zaprojektowane w oparciu o te same, wielokrotnie nagradzane przetworniki IsoFlare, co głośniki wolnostojące F500, ta prestiżowa seria niestandardowych głośników instalacyjnych, równie dobrze sprawdza się w sufitych, jak i w ścianach pustych w środku. Precyzyjnie dostrojone do audiofilskiej jakości pasma przenoszenia i zapierającej dech w piersiach dynamiki w połączeniu z nieskończoną przegrodą, seria FA500iC firmy Fyne wnosi najwyższą jakość dźwięku zestawów głośnikowych do instalacji domowych

---

## Dane techniczne:

- Typ systemu :
  - 2-drożny głośnik IsoFlare do montażu w suficie lub w ścianie skośna dyspersja do zastosowań LCR
- Zalecana moc wzmacniacza: (Watt RMS)
  - 30 - 150
- Moc szczytowa : (Watt)
  - 300
- Moc ciągła: (Watt RMS)
  - 75
- Czułość: (2,83 V @ 1 m)
  - 91dB
- Impedancja nominalna:
  - 8 Ohm
- Pasma przenoszenia: (-6dB typowo w pomieszczeniu)
  - 35Hz - 34kHz
- Głośniki: 1 x 200 mm (8")
  - przetwornik punktowy IsoFlare, wielowłóknista nisko/średniotonowa membrana, zawieszenie FyneFlute z 25mm tytanową kopułką wysokotonową
- Częstotliwość zwrotnicy:
  - 1,7kHz
- Typ zwrotnicy:
  - 2. rzędu dolnoprzepustowa, 1. rzędu górnoprzepustowa
- Wymiary: Średnica x Głębokość
  - 278 x 157mm (10.9 x 6.2")
- Średnica okrągłej kratki:
  - 288mm (11.3")
- Średnica wycięcia:
  - 255mm (10.0")
- Głębokość za powierzchnią montażową:
  - 155mm (6.1")
- Skok zacisku:
  - 0 - 26mm (0 - 1.0")
- Waga: każdy
  - 2,4kg

- Sugerowana minimalna objętość:
  - 18 L