

Fyne Audio FA301iC Głośnik Sufitowy Salon Poznań Wrocław



Cena: 899 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Głośnik Sufitowy Fyne Audio FA301iC

FA301iC firmy Fyne Audio to kompaktowe i potężne, niedrogie, pełnozakresowe audiofilskie głośniki zaprojektowane z myślą o łatwej instalacji w domu. Bazując na nagradzanych głośnikach Fyne'a z serii F300, model ścienny / sufitowy wykorzystuje ten sam 150 mm (6") przetwornik z wielowłóknistą membranę i 25 mm poliestrową kopułkę wysokotonową, który wykorzystywany jest w modelach Hi-Fi z serii F300i. Głośnik wysokotonowy jest zamontowany współosiowo z przetwornikiem średnio-niskotonowym i posiada regulację, która pozwala skierować dźwięk w stronę miejsca odsłuchu. Dzięki precyzyjnie zbudowanej zwrotnicy, łatwym do zamocowania zaciskom, płytkiej głębokości 92 mm i okrągłym, niskoprofilowym maskownicom (kwadratowe maskownice dostępne są jako opcja), głośnik FA301iC umożliwia dyskretne odtwarzanie doskonałego dźwięku w każdym pomieszczeniu.

Zwrotnica

Niskostratne cewki z laminowanym rdzeniem i wysokiej klasy kondensatory poliestrowe zapewniają prawdziwie wysoką wierność brzmienia z wyjątkowo czystą ścieżką sygnału i bardzo niskimi stratami w zwrotnicy, zapewniając najlepszą rozdzielczość szczegółów.

Kino Domowe

Gama FA300iC jest równie imponująca w przypadku filmów jak i muzyki. Technologia sterowanych przetworników Fyne Audio jest idealna do artykulacji szczegółów filmu z dokładnością. Wysoka efektywność i duża moc oznacza, że seria FA500iC zapewnia niewiarygodnie naturalne i szczegółowe brzmienie, niezależnie od tego, czy używamy jej jako systemu 5.1 czy dodatkowego kanału FX na suficie lub ścianie.

Multi-zone

Sparowanie serii FA300iC z wielostrefowym kompatybilnym wzmacniaczem innej firmy sprawia, że jest ona idealna do dyskretnego odtwarzania muzyki w tle. Jeśli jednak chcesz podkreślić głośność w jednej lub więcej strefach, seria FA300 jest równie dobra w domu, zapewniając potężną wydajność na początku imprezy.

Technologia Przetworników

Przetworniki serii FA300iC posiadają wielowłóknową papierową membranę z innowacyjnym otokiem rolkowym FyneFlute z charakterystycznym radialnym wzorem. Tworzy to niemal idealne zakończenie membrany, pozwalając przetwornikowi na dostarczenie naturalnie brzmiącej średnicy i czystego, zwarteo basu. Miękką kopułką wysokotonową o średnicy 25 mm jest tą samą jednostką, która jest montowana w nagradzanych głośnikach wolnostojących serii F300, zamontowana na regulowanej podstawie w centrum przetwornika średnio-niskotonowego. Poduszka oferuje do 15 stopni nachylenia, pozwalając na skierowanie dźwięku w kierunku głównej pozycji odsłuchowej.

Zwrotnica

Czerpiąc z konstrukcji zwrotnicy z serii F300 i wykorzystując wiele z tych samych komponentów, zwrotnice FA300iC zostały udoskonalone w celu zapewnienia jedwabście gładkiej odpowiedzi częstotliwościowej z pozycji sufitowej. Niskostratne cewki z laminowanym rdzeniem i wysokiej klasy kondensatory poliestrowe zapewniają prawdziwie wysoką wierność brzmienia, podczas gdy inżynierskie know-how Fyne'a zapewnia wysoką moc i wysoką efektywność w całym zakresie.

Łatwość Instalacji

Seria FA300iC jest częścią serii Home Install firmy Fyne, zaprojektowanej z myślą o łatwym montażu. Konstrukcja charakteryzuje się prostym okrągłym szablonem wycięcia i samoustawiającymi się zaciskami, które utrzymują głośnik bezpiecznie do sufitu lub ściany. Płytką głębokość przetwornika i sprężynujące terminale kablowe dodatkowo ułatwiają proces instalacji.

Poznaj Serię FA300iC

Łatwa do zainstalowania konstrukcja głośników sufitowych, seria FA300iC firmy Fyne ustanawia punkt odniesienia dla wartości instalacji domowych. Wykorzystując te same świetne przetworniki co wielokrotnie nagradzana seria F300, trzy mocne zestawy zawierają potężne 6" i 8" przetworniki, kierunkowe głośniki wysokotonowe i niskoprofilowe maskownice, które mogą być pomalowane tak, aby pasowały do Twojego pokoju, bez względu na to, jak szalony jest Twój wystrój. Super proste, samoustawiające się zaciski sprawiają, że instalacja w domu jest łatwa. Seria FA300iC zapewnia wysoką wydajność, wysoką efektywność i wysoką moc bez wysokiej ceny.

Dane techniczne:

- Typ systemu :
 - 2-drożny głośnik współosiowy do montażu w suficie lub w ścianie, sterowany moduł HF
- Zalecana moc wzmacniacza: (Watt RMS)
 - 25 - 100
- Moc szczytowa (Watt)
 - 200
- Moc ciągła: (Watt RMS)
 - 50
- Czulość: (2,83 V @ 1 m)
 - 89dB
- Impedancja nominalna:
 - 8 Ohm
- Pasmo przenoszenia: (-6dB typowo w pomieszczeniu)
 - 44Hz - 28kHz
- Głośniki:
 - 1 x 150mm wielowłóknista nisko/średnionowa membrana, zawieszenie FyneFlute z 25mm współosiową poliestrową kopułką wysokotonową
- Częstotliwość zwrotnicy:
 - 3,2kHz
- Typ zwrotnicy:
 - 2. rzędu dolnoprzepustowa, 1. rzędu górnoprzepustowa
- Wymiary:
 - Średnica x Głębokość 224 x 95mm (8.8 x 3.7")
- Wymiary kwadratowej maskownicy:
 - 233 x 233mm (9.2 x 9.2")
- Średnica okrągłej kratki:
 - 232mm (9.1")
- Średnica wycięcia:
 - 208mm (8.2")
- Głębokość za powierzchnią montażową:
 - 92mm (3.6")
- Skok zacisku:
 - 5 - 50mm (0.2 - 2.0")
- Waga:
 - każdy 2kg (4.4lbs)
- Sugerowana minimalna objętość:

◦ 10 L