

## Pro-Ject E1 Phono Orzech Gramofon z Przedwzmacniaczem Gramofonowym Salon Poznań Wrocław



Cena: 1 590 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny, Biały, Orzech

### NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

### OPIS PRODUKTU

## Gramofon z Przedwzmacniaczem Gramofonowym Pro-Ject E1 Phono

### Gramofon dla każdego – wykonany ręcznie w Europie!

Gramofon E1 firmy Pro-Ject Audio Systems to pierwszy gramofon E-Line, którego celem jest zapewnienie wspaniałych wrażeń dźwiękowych przy ograniczonym budżecie, wykonany ręcznie w Europie. Nie ma znaczenia, czy jesteś początkującym, powracającym czy doświadczonym fanem winyli. E1 Cię nie zawiedzie! Nasza konstrukcja typu Plug & Play ze wstępnie dostosowaną siłą śledzenia i funkcją zapobiegającą skatingowi przez naszych doświadczonych techników w fabryce zapewnia najlepsze ustawienia dla Twojego gramofonu. Po prostu odchyl się i ciesz się ulubionymi płytami. Nowy E1 jest dostępny w trzech różnych wersjach, aby zaspokoić potrzeby każdego. Wszystkie trzy modele są wyposażone w elektroniczny przełącznik prędkości 33/45 obr./min.

Stylowy cokół z włókna kompozytowego obrabiany maszynowo, dostępny w kolorze czarnym o wysokim połysku, białym o wysokim połysku lub wykończeniu orzechowym, jest starannie wykonany, aby zapewnić, że wewnątrz nie będzie pustych przestrzeni. Lekkie i aluminiowe ramię 8,6" o niskim współczynniku tarcia jest zoptymalizowane pod kątem wysokiej jakości wkładki Ortofon OM5e i wydobędzie jego maksymalny potencjał. Nowy talerz główny z polimeru ABS jest wzmocniony specjalnie zaprojektowanymi krawędziami, aby stworzyć idealną, antyrezonansową platformę dla Twojego winyli. Aby chronić E1 przed kurzem, w pudełku znajdziesz również elegancką akrylową osłonę przeciwpylową z regulowanymi zwiassami. Szczytujący się najwyższej jakości materiałami, stylową estetyką i bogatym, żywym dźwiękiem, szeroko zakrojony proces rozwoju zapewnił, że pomimo tak przystępnej ceny nie było żadnych kompromisów w jakości dźwięku.

E1 Phono dodaje do wersji standardowej wewnętrzny przedwzmacniacz gramofonowy i jest idealnym modelem dla Ciebie, jeśli nie masz przedwzmacniacza gramofonowego w bieżącej konfiguracji.

### Najważniejsze Cechy:

- E1 m.in. wbudowany przełączany przedwzmacniacz gramofonowy
- Przerobiona konstrukcja ramienia i nowa główka
- Główny talerz z antyrezonansowego polimeru ABS
- Wkładka Ortofon OM5e o jakości
- Wysokiej jakości kable gramofonowe (1,23 m)

- Stopki pochłaniające wibracje
  - Elegancka osłona przeciwpyłowa z regulowanymi zawiasami
  - Pasek silikonowy o optymalnym tłumieniu
  - Ręcznie robione w Europie
- 

## Dane techniczne:

### Gramofon

- Prędkość
  - 33, 45 (elektroniczna zmiana prędkości)
- Zasada
  - Napęd pasowy
- Różnica prędkości
  - 33: 0,7% 45: 0,6%
- Wow i trzepotanie
  - 33: 0,25% 45: 0,23%
- Sygnał do szumu
  - 65dB
- Talerz
  - 300 mm z matą filcową
- Ramię
  - 8,6-calowe aluminium
- Efektywna długość ramienia
  - 218,5 mm
- Zwis
  - 22,0 mm
- Efektywna masa ramienia
  - 7,0 g
- Dołączone akcesoria
  - Osłona przeciwpyłowa, pojedynczy adapter 7".
- Pobór energii
  - Maks. 4,5 W
- Zasilacz
  - Zasilanie 15V DC / 0,8A
- Wymiary
  - 420 x 112 x 330 mm (szer. x wys. x gł.)
- Waga
  - 3,5 kg netto

### W pudełku:

- E1 z wkładką Ortofon OM5e
- Bezpośrednio lutowany kabel gramofonowy RCA (1,23m)
- Mata filcowa
- Okładka ochronna
- Adapter do singli 7".
- Zasilacz

### Wkładka OM5e

- zakres częstotliwości:
  - 20 - 25.000 Hz
- pasmo przenoszenia:
  - 20 - 25.000 Hz
- możliwość śledzenia przy 315 Hz przy zalecanej sile docisku:
  - 65  $\mu$ m
- zgodność dynamiczna, boczna:
  - 20  $\mu$ m/mN
- rodzaj igły:
  - eliptyczna
- rozmiar promienia końcówki igły:
  - r/R 8/18  $\mu$ m
- równoważna masa końcówka igły:
  - 0.5 mg
- zakres siły śledzenia:
  - 1.5 - 2.0 g (15 - 20 mN)
- siła śledzenia, zalecana:

- 1.75 g (17.5 mN)
- kąt śledzenia:
  - 20°
- kolor wkładki:
  - czarny