

Focal Aria Evo X N4 Orzech Kolumny Podłogowe Salon Poznań Wrocław



Cena: 10 699 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny połysk, Orzech, Zielony połysk

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Kolumny Podłogowe Focal Aria Evo X N4

Aria Evo X Nr 4 ucieleśnia powrót do autentycznej akustyki. Ta trójdrożna kolumna podłogowa została zaprojektowana z myślą o optymalizacji odtwarzania dźwięku: aluminiowo-magnezowy głośnik wysokotonowy TAM z odwróconą kopułką o profilu "M", dwa 8-calowe (21 cm) głośniki niskotonowe i głośnik średniotonowy z membraną Flax (francuskie włókno lniane), system bass-reflex zapewniający większą głębię dźwięku, podstawa ze stopu aluminium... To idealne rozwiązanie dla wszystkich miłośników muzyki.

Doskonale Zdefiniowany Zakres Średnich Tonów

Obudowa TMD z tłumikiem harmonicznym to opatentowana innowacja Focal, która wzmacnia średnie tony i eliminuje wszelkie wibracje. Opanowanie średnich tonów zależy od otoczki, która znajduje się między solidną ramą głośnika a ruchomą membraną. Dzięki doświadczeniu naszych inżynierów akustyki, znaleźliśmy odpowiedź w technologii TMD (Tuned Mass Damper), która stabilizuje otoczenie, aby jeszcze bardziej ujednolicić barwy i stworzyć neutralność dźwięku.

Jedwabiście Gładkie Wysokie Tony

Wyprodukowany we Francji, innowacyjny głośnik wysokotonowy TAM oferuje szeroki kąt rozpraszania i lepszą definicję dźwięku, bez kierunkowości. Składający się z aluminiowo-magnezowej odwróconej kopułki w kształcie litery "M", zapewnia nieskazitelną równowagę harmoniczną i szczegółowe wysokie tony o imponującej finezji i wyrazistości.

Flax Cone

Opatentowana przez Focal i wykonana w naszych warsztatach membrana Flax to kanapka z francuskiego włókna lnianego pomiędzy dwoma arkuszami włókna szklanego. Spełnia wszystkie wymagania dla membrany o wysokiej wierności: jest lekka dla dobrej dynamiki, sztywna, aby wspierać bas i tłumić, aby zapewnić neutralny i naturalny dźwięk, bez podbarwień. Odtwarza również bogate średnie tony i jest niezwykle ostry przy niskich częstotliwościach.

Najważniejsze cechy:

- Membrana z włókna lnianego
- Obudowa TMD
- Odwrócona kopułka wysokotonowa TAM w kształcie litery "M" z aluminium i magnezu
- Przetworniki głośnikowe opracowane i wyprodukowane we Francji
- Skórzany panel przedni
- Typ 3-drożny głośnik podłogowy typu bass-reflex
- Przetworniki głośnikowe 2 x 6,5" (16,5 cm) Lniany głośnik niskotonowy
- 6,5" (16,5 cm) Lniany głośnik średniotonowy z membraną TMD
- Głośnik wysokotonowy TAM z odwróconą kopułką w kształcie litery "M" z aluminium/magnezu
- Pasma przenoszenia (+/-3dB) 37Hz - 30kHz
- Pasma przenoszenia przy -6dB 31Hz
- Czułość 92,5 dB
- Impedancja nominalna 8Ω
- Minimalna impedancja 2,5Ω
- Zalecana moc wzmacniacza 40 - 350W
- Częstotliwość zwrotnicy 280Hz/2,600Hz
- Wymiary (wys. x dł. x szer.) 451/4x145/8x161/2" (115x37,1x42cm)
- Waga 77.16lbs (35kg)

Dane techniczne:

- typ:
 - 3-drożny głośnik podłogowy typu bass-reflex
- przetworniki głośnikowe:
 - 2x 8" (21 cm) Lniany głośnik niskotonowy,
 - 6,5" (16,5 cm) Lniany głośnik średniotonowy z membraną TMD,
 - głośnik wysokotonowy TAM z odwróconą kopułką w kształcie litery "M" z aluminium/magnezu
- pasmo przenoszenia (+/-3 dB):
 - 37 Hz - 30 kHz
- pasmo przenoszenia przy -6 dB:
 - 31 Hz
- czułość:
 - 92,5 dB
- impedancja nominalna:
 - 8 Ω
- impedancja minimalna:
 - 2,5 Ω
- zalecana moc wzmacniacza:
 - 40 - 350 W
- częstotliwość zwrotnicy:
 - 280 Hz / 2600 Hz
- membrana z włókna lnianego

- obudowa TMD
- odwrócona kopułka wysokotonowa TAM w kształcie litery "M" z aluminium i magnezu
- przetworniki głośnikowe opracowane i wyprodukowane we Francji
- skórzany panel przedni
- wymiary produktu:
 - 371 x 1150 x 420 mm
- waga netto:
 - 35,00 kg
- ilość minimalna:
 - 2 szt.