

## Focal Aria Evo X N2 Zielony Połysk Kolumny Podłogowe Salon Poznań Wrocław



Cena: 7 999 zł

Cena dotyczy: sztuki (sprzedawane tylko w parach)

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne kolory: Czarny połysk, Orzech, Zielony połysk

### NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

#### OPIS PRODUKTU

### Kolumny Podłogowe Focal Aria Evo X N2

Aria Evo X Nr 2 to idealna, trójdrożna kolumna podłogowa przeznaczona do wysokiej jakości odsłuchu w warunkach domowych. Dzięki doświadczeniu firmy Focal w dziedzinie akustyki, ta audiofilska kolumna gwarantuje precyzyjny, czysty dźwięk, dostarczając pełnych emocji wrażeń muzycznych. Aluminiowo-magnezowy głośnik wysokotonowy TAM, membrana Flax wykonana z francuskiego włókna lnianego, system wielogłosowy dla jeszcze większej głębi – wyrefinowana konstrukcja tej kolumny sprawia, że jest to chętnie wybierany głośnik, niezależnie od stylu słuchanej muzyki.

Wyprodukowana we Francji, Aria Evo X Nr 2 jest idealna do pomieszczeń o powierzchni co najmniej 20 m<sup>2</sup>, z zalecaną odległością odsłuchu wynoszącą 3 metry.

## Doskonale Zdefiniowany Zakres Średnich Tonów

Obudowa TMD z tłumikiem harmonicznym to opatentowana innowacja Focal, która wzmacnia średnie tony i eliminuje wszelkie wibracje. Opanowanie średnich tonów zależy od otoczki, która znajduje się między solidną ramą głośnika a ruchomą membraną. Dzięki doświadczeniu naszych inżynierów akustyki, znaleźliśmy odpowiedź w technologii TMD (Tuned Mass Damper), która stabilizuje otoczenie, aby jeszcze bardziej ujednolicić barwy i stworzyć neutralność dźwięku.

## Jedwabiście Gładkie Wysokie Tony

Wyprodukowany we Francji, innowacyjny głośnik wysokotonowy TAM oferuje szeroki kąt rozpraszania i lepszą definicję dźwięku, bez kierunkowości. Składający się z aluminiowo-magnezowej odwróconej kopułki w kształcie litery "M", zapewnia nieskazitelną równowagę harmoniczną i szczegółowe wysokie tony o imponującej finezji i wyrazistości.

## Flax Cone

Opatentowana przez Focal i wykonana w naszych warsztatach membrana Flax to kanapka z francuskiego włókna lnianego pomiędzy dwoma arkuszami włókna szklanego. Spełnia wszystkie wymagania dla membrany o wysokiej wierności: jest lekka dla dobrej dynamiki, sztywna, aby wspierać bas i tłumić, aby zapewnić neutralny i naturalny dźwięk, bez podbarwień. Odtwarza również bogate średnie tony i jest niezwykle ostry przy niskich częstotliwościach.

## Najważniejsze cechy:

- Membrany z włókna lnianego
- Zawieszenie TMD
- Odwrócona kopułka wysokotonowa TAM w kształcie litery "M" z aluminium i magnezu
- Przetworniki głośnikowe opracowane i wyprodukowane we Francji
- Skórzany panel przedni
- Typ 3-drożny głośnik podłogowy typu bass-reflex
- Przetworniki głośnikowe 2 x 6,5" (16,5 cm) Lniany głośnik niskotonowy
- 6,5" (16,5 cm) Lniany głośnik średniotonowy z zawieszeniem TMD
- Głośnik wysokotonowy TAM z odwróconą kopułką w kształcie litery "M" z aluminium/magnezu
- Pasma przenoszenia (+/-3dB) 45Hz - 30kHz
- Pasma przenoszenia przy -6dB 37Hz
- Czułość 91,5 dB
- Impedancja nominalna 8Ω
- Minimalna impedancja 2,9Ω
- Zalecana moc wzmacniacza 40 - 250W
- Częstotliwość zwrotnicy 290Hz/2,400Hz
- Wymiary (wys. x szer. x gł.) 403/4x115/8x145/8" (103,5x29,4x37,1 cm)
- Waga 55.12lbs (25kg)

---

## Dane techniczne:

- typ:
  - 3-drożny głośnik podłogowy typu bass-reflex
- przetworniki głośnikowe:
  - 2x 6,5" (16,5 cm) Lniany głośnik niskotonowy, 6,5" (16,5 cm) Lniany głośnik średniotonowy z zawieszeniem TMD, głośnik wysokotonowy TAM z odwróconą kopułką w kształcie litery "M" z aluminium/magnezu
- pasmo przenoszenia (+/-3 dB):
  - 45 Hz - 30 kHz
- pasmo przenoszenia przy -6 dB:
  - 37 Hz
- czułość:
  - 91,5 dB
- impedancja nominalna:
  - 8 Ω
- impedancja minimalna:
  - 2,9 Ω
- zalecana moc wzmacniacza:
  - 40 - 250 W
- częstotliwość zwrotnicy:

- 290 Hz / 2400 Hz
- wymiary produktu:
  - 294 x 1035 x 371 mm
- waga netto:
  - 25,00 kg
- ilość minimalna:
  - 2 szt.