

Epson EB-770Fi Projektor Laserowy Salon Poznań Wrocław

□□

Cena: 10 899 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Biały

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Projektor Laserowy Epson EB-770Fi

Projektor EB-770Fi stanowi krok naprzód w porównaniu do modelu EB-770F dzięki wprowadzeniu dodatkowych interaktywnych funkcji.

Wszechstronne opcje połączenia bezprzewodowego i przewodowego, takie jak screen mirroring Miracast™ umożliwiają uczestnikom łatwe udostępnianie treści z komputerów lub urządzeń mobilnych. W przeciwieństwie do płaskich monitorów nie wymaga używania ciężkiego szklanego panelu podatnego na złamanie, na którym pojawiają się martwe punkty i odbicia pod pewnym kątem. Ponadto na prezenterów nie oddziałuje bezpośrednio promieniowanie światła niebieskiego.

Interaktywna technologia umożliwia równoczesne korzystanie z dwóch piór cyfrowych (obsługa dotykowa jest dostępna przy użyciu opcjonalnego akcesorium FT01). Prezentacje można kontrolować i wzbogacać poprzez adnotacje na ekranie, natomiast różne wygodne wbudowane narzędzia pozwalają zwiększyć produktywność. Za pomocą projektora można sterować opcjonalną kamerą do wizualizera firmy Epson, wyświetlając dokumenty lub przedmioty z biurka, aby wszyscy w pomieszczeniu mogli zobaczyć je z niesamowitą szczegółowością.

Laserowe źródło światła o jasności 4100 lumenów w połączeniu z technologią 3LCD zapewnia duży, jasny i żywy obraz o przekątnej do 100 cali, który jest wyraźnie widoczny pod każdym kątem oraz z dużej odległości.

Obiektyw o ultrakrótkim rzucie umożliwia bezpieczne i dogodne umiejscowienie nad wyświetlaczem, zapewniając prezenterom swobodę interakcji bez rzucania cienia.

Dane techniczne

- Typ projektora
 - Laserowy, Krótkoogniskowy
- Technologia
 - 3LCD
- Rozdzielczość
 - 1920 x 1080 Full HD
- Kontrast
 - 2 500 000:1
- Jasność
 - 4100 ANSI lm
- Poziom szumu
 - 27 dB (ECO)/ 37 dB (Normalny)
- Zużycie energii
 - 263W (max)

- 199W (ECO)
- 0,5W (stand by)
- Żywotność źródła światła
 - 20.000 Godziny Durability High
 - 30.000 Godziny Durability Eco
- Moc/źródło światła
 - Laser
- Interaktywność
 - Tak
- Obsługa
 - pióro
 - obsługa dotykowa
- Korekcja obrazu
 - Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: $\pm 3^\circ$
 - Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo $\pm 3^\circ$
- Współczynnik odległości
 - 0,25 - 0,35:1
- Zoom
 - Digital
 - Factor: 1 - 1,35
- Obiektyw
 - Optyczny
- Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego
 - 1,6
- Odległość ogniskowa
 - 3,7 mm
- Przesunięcie
 - 5 : 1
- Fokuz
 - Ręcznie
- Przekątna
 - 60" ~ 100"
- Wejścia video
 - HDMI (3x)
 - VGA (2x)
- Wyjścia video
 - VGA
- Audio
 - Stereofoniczne wyjście audio mini-jack
 - Stereofoniczne wejście audio mini-jack (3x)
 - wejście mikrofonu
- Porty komunikacyjne
 - Interfejs dotykowy (opcja)
 - Wejście do synchronizacji
 - Wyjście do synchronizacji
 - Interfejs obsługi funkcji wielodotykowej (opcja)
 - USB 2.0 typu A (2x)
 - USB 2.0 typu B
 - RS-232C
 - Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T)
 - Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5)
 - Miracast
 - Wi-Fi Direct
- Wbudowany głośnik
 - 16W
- Waga
 - 5,9 kg
- Wymiary
 - 356 x 395 x 133 mm
- Wyposażenie standardowe
 - Kabel zasilający
 - Skrócona instrukcja uruchomienia
 - Pilot z bateriami
 - Wymienna bateria x2
- Bezpieczeństwo
 - Zamek Kensington
 - Blokada panelu obsługi
 - Ochrona hasłem
 - Kłódka
 - Otwór na linkę zabezpieczającą

- Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN
- Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN
- Ochrona hasłem
- Funkcje
 - Funkcja korekcji łuku, Automatyczna kalibracja, Automatyczne włączanie, Automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, Wbudowany głośnik, Zgodność ze standardem CEC, Powiększenie cyfrowe, Włączanie/wyłączanie bezpośrednio, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Obsługa przez dwa pióra, Proste wstępne ustawianie menu ekranowego, Email notification, Obsługa funkcji dotykowych, Wyświetlacz, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Przesunięcie obrazu, Natychmiastowe włączanie/wyłączanie, Interaktywny, Interaktywny ekran główny, Interaktywne menu OSD, Mail notification function, Wejście mikrofonu, Zarządzanie siecią, Projekcja sieciowa, Funkcja kopiowania OSD, spectextoptionfeaturesprojectorpcinteractive, Adnotacje bez użycia komputera, Aplikacja do projekcji na Chromebooki, Quick Corner, Funkcja planowania, Lustrzane odbicie ekranu, Udostępnianie ekranu, Sliding split-screen feature, Funkcja podziału ekranu, Niezwykła rozdzielczość, Sterowanie przez sieć, Funkcja pilota online, Funkcja udostępniania tablicy, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN, Aplikacja iProjection, Konfiguracja iProjection kodem QR
- Gwarancja
 - 60 miesiące/miesiący lub 12.000 h na źródło światła