

# Marantz Stereo 70s + Q Acoustics QA 5040 Zestaw Stereo Salon Poznań Wrocław



Cena: 8 897 zł

Cena dotyczy: zestawu

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

## NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

### OPIS PRODUKTU

## Zestaw stereo Marantz Stereo 70s + Q Acoustics QA 5040

### Amplituner Stereo Marantz Stereo 70s

Uzyskaj doskonałą jakość rozrywki domowej korzystając tylko z dwóch głośników. Wszystkie technologie dostępne w pełnowymiarowych amplitunerach AV zawarte w smukłym amplitunerze stereo z łącznością HDMI, platformą streamingową HEOS, wejściem Phono i radiem FM/DAB+

### Kino domowe z dwóch kanałów

Wejścia HDMI i ARC ułatwiają podłączenie do inteligentnych telewizorów, konsol do gier i urządzeń do przesyłania strumieniowego. Menu ustawień jest łatwe w nawigacji za pośrednictwem wyświetlacza ekranowego, a rozbudowane zarządzanie subwooferem jest częściej spotykane w wielokanałowych amplitunerach dźwięku przestrzennego. STEREO 70s oferuje te funkcje w urządzeniu, które obsługuje dwa głośniki i jest łatwe w konfiguracji.

### High Resolution Audio

Odkryj niesamowitą wierność ścieżek audio Hi-Res Audio z możliwością dekodowania bezstratnych plików ALAC, FLAC i WAV do 24 bit/192 kHz, a także ścieżek DSD 2.8 MHz i 5.6 MHz przez port USB na tylnym panelu oraz ze źródeł sieciowych. Możesz także słuchać innych popularnych typów plików, takich jak MP3.

### Smukły i elegancki

Wzornictwo Marantz jest ponadczasowo eleganckie - jest wyrazem muzycznych pejzaży dźwiękowych, które tworzą jego produkty. Nasza filozofia symetrii jest widoczna w naszym dźwięku i w naszych projektach. Dzięki kompaktowej obudowie, STEREO 70s zmieści się tam, gdzie zwykły sprzęt nie może.

### HEOS® Built-in Multi-Room-Streaming

Dzięki technologii HEOS® Built-in możesz cieszyć się ulubioną muzyką w dowolnym pomieszczeniu w domu, odtwarzając bezprzewodowy dźwięk w całym domu. Słuchaj tego samego utworu w każdym pokoju lub wybierz inną piosenkę dla każdego połączonego pokoju — wybór należy do Ciebie.

### Najważniejsze cechy:

- 75 Watów Na Kanał

- Wbudowany wzmacniacz stereo zapewnia czysty, szczegółowy, ciepły, przestrzenny i dynamiczny dźwięk z dowolnego źródła.
  - 8K HDMI STEREO
    - 70s jest kompatybilny z różnymi streamerami wideo, systemami do gier i telewizorami dzięki sześciu wejściom HDMI, z których trzy obsługują rozdzielczość 8K.
  - Podwójne Wyjścia Subwoofera
    - Dodaj głęboki i mocny bas dzięki dwóm wyjściom subwoofera. Kontroluj charakterystykę zwrotnicy w menu ustawień.
  - Wyjście Przedwzmacniacza
    - Skorzystaj z trybu przedwzmacniacza, aby podłączyć zewnętrzny wzmacniacz, uzyskując jeszcze wyższą jakość dźwięku i większą moc, jeśli zdecydujesz się na późniejszą aktualizację.
- 

## Dane techniczne:

### Wzmacniacz Mocy

- Liczba kanałów
  - 2
- Moc wyjściowa (8 omów, 20 Hz - 20 kHz, 0,08% napęd 2-kanałowy)
  - 75 W
- Moc wyjściowa (6 omów, 1 kHz, 0,7% napęd 2-kanałowy)
  - 100 W
- Dyskretny wzmacniacz mocy
  - Yes
- Topologia wzmacniacza
  - Class A/B

### Wejścia / wyjścia

- Wejście/wyjście HDMI
  - 6 / 1
- Wejście analogowe / Stałe wyjście poziomu
  - 3 in / out
- Wejście gramofonowe (MM)
  - Yes
- Wejście cyfrowe: optyczne/koncentryczne
  - 1 / 1
- Wyjście Multi-Room: analogowe / cyfrowe
  - 1 / 0
- Wielokanałowe wyjście przedwzmacniacza
  - 2.2
- Wyjście subwoofera
  - 2
- Liczba terminali głośnikowych
  - 4
- Głośnik A / B
  - Yes
- Dźwięk USB
  - USB A (Host)
- DAB+/FM Tuner
  - Yes

### Wielokanałowe Technologie Surround

- Maksymalna liczba kanałów przetwarzania (przedwzmacniacza)
  - 2,1

### HDMI

- Całkowita liczba wejść HDMI / liczba Obsługa 8K
    - 6 / 3
  - Obsługa HDCP2.3
    - Yes
  - Wyjścia HDMI: główne / strefa
    - 1 / 0
  - Skalowanie w górę HDMI
    - 1080P/4K to 8K
  - Kanał zwrotny audio
-

- ARC
- Zakres dynamiczny wideo
  - HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR
- ALLM (tryb automatycznego niskiego opóźnienia)
  - Pass-through do gier Yes
- Variable Refresh Rate / Quick Frame Transport
  - Yes / Yes
- HDMI Pass-Through w trybie gotowości
  - Yes

## Technologie Wydajności

- Tryb Pure Direct
  - Yes
- Połączane terminale RCA
  - Yes
- Moduły wzmacniacza hiperdynamicznego (HDAM)
  - Yes

## Obsługa Plików Muzycznych

- Formaty stratne
  - MP3 / WMA / AAC
- Bezstratne formaty
  - FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/31
- Dźwięk DSD
  - 2.8 MHz / 5.6MHz
- Odtwarzanie bez przerw
  - FLAC, WAV, ALAC, DSD
- Wzmacniacz skompresowanego dźwięku: MDAX2
  - Yes
- Udostępnianie dźwięku w sieci
  - Yes

## Serwisy Streamingowe

- HEOS Multi-room i streaming
  - Yes
- Strumieniowe przesyłanie dźwięku AirPlay
  - AirPlay2
- Radio internetowe
  - TuneIn
- Spotify\*
  - Spotify Connect
- Inne usługi przesyłania strumieniowego \*
  - Amazon Music HD/Amazon Music / TIDAL / Deezer / iHeart Radio / Napster / Soundcloud / Mood Mix
- Roon tested
  - Yes

## Łączność Sieciowa

- Porty Ethernetowe
  - Yes
- Retransmisja Bluetooth dla słuchawek Bluetooth
  - Yes (with volume control)
- Bluetooth
  - Yes
- Wi-Fi
  - Yes

## Inteligentna Integracja Domu I Kontrola

- Kompatybilność z asystentami głosowymi
  - Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod
- Aplikacja na smartfony i tablety (iOS i Android)
  - Marantz AVR App
- Zintegrowany HEOS Multi-Room
  - Yes
- Kompatybilność z HEOS Link: IR/IP

- Yes / Yes
- Strefy multiroom
  - 1
- Strefowe źródło dźwięku: HDMI/Opt, Coax/Network, USB/Analogowe
  - 2 Ch / 2Ch / Yes / Yes
- Strefowe wyjście audio: głośnik / przedwzmacniacz
  - No/Yes
- Diagnostyka HDMI
  - Yes

## Inne

- Wyświetlacz przedni
  - port hole OLED
- Języki GUI
  - English, Spanish, French, German, Italian, Dutch, Polish, Swedish, Russian
- Asystent konfiguracji
  - Yes
- Przyciski Smart Select na pilocie
  - Yes
- Aktualizacja oprogramowania systemowego przez sieć / USB
  - Yes / Yes
- Tryb ECO
  - Yes
- Automatyczny wyłącznik
  - Yes
- Wyłącznik czasowy
  - Yes

## Ogólne

- System zdalnego sterowania
  - RC-052SR
- Zużycie energii w W
  - 210
- Zużycie w trybie gotowości w W
  - 0.2
- Zużycie CEC w trybie gotowości w W
  - 0.5
- Zużycie sieci w trybie gotowości w W
  - Less than 2.0
- Co jest w pudełku
  - Main unit, remote control, batteries, DAB+/FM antenna, wire labels, quick start guide, Audyssey microphone, card boardmicrophone stand, 2 external detachable antenna, AC cord
- UPC code
  - 747192140267
- Dimensions (W x H x D)
  - 442mm x 375mm x 109mm
- Waga w kg
  - 8.4

## Kolumny Podłogowe Q Acoustics QA 5040

QA 5040 to szczególnie kompaktowa kolumna podłogowa o niewielkich gabarytach - co oznacza, że idealnie nadaje się do środowisk, w których przestrzeń jest na wagę złota, ale pragnienie pełnowymiarowego dźwięku (a także satysfakcji wizualnej) jest silne.

### Przed zakretem

Nowa seria 5000 firmy Q Acoustics to seria głośników stereo i kina domowego, które zrekalibrują Twoje postrzeganie tego, jak głośnik może wyglądać i brzmieć. Ucieleśniając prawdziwy i znaczący postęp w konstrukcji przetwornika, przełomowy przetwornik średnio/niskotonowy C3 Continuous Curved Cone™ wynosi serię 5000 ponad jakiegokolwiek nominalnego rywala. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii obudów zastosowanej po raz pierwszy we flagowej serii Concept firmy, seria 5000 jest równie bezkompromisowa w środku, jak wyrafinowana i nowoczesna na zewnątrz.

### Wyrafinowany i nowoczesny design

Redukcyjny charakter wyglądu C3 Continuous Curved Cone™ znajduje również odzwierciedlenie w minimalistycznym designie serii 5000, z jej wyrafinowanymi, ale współczesnymi liniami pochylającymi się ku eleganckiej formie najnowszej serii głośników Concept. Fronty przegrody są laminowane warstwą gumy butylowej i czarnym akrylowym wykończeniem, nie tylko w celu zapewnienia warstwy tłumiącej drgania występujące w przegrodzie, ale także w celu zaoferowania przyciągającego wzrok kontrastu dla estetycznej, czystej prezentacji frontu, niezakłóconej żadnymi mocowaniami.

## Najważniejsze cechy:

- Konstrukcja C3 Continuous Curved Cone™ w przetworniku średnio/niskotonowym zapewnia płynniejszą integrację wysokich częstotliwości z głośnikiem wysokotonowym i doskonałą dynamikę basów.
- Wyrafinowany, czysty i nowoczesny design z ciemnym akrylowym motywem przegród odzwierciedla minimalistyczny profil C3 Continuous Curved Cone™.
- Dostępny w czterech stylowych wykończeniach: Satin Black, Satin White, Santos Rosewood i Holme Oak.
- Dzięki konstrukcji zaczerpniętej z serii Concept, ale w nowej obudowie, przetwornik wysokotonowy jest w pełni hermetycznie zamknięty i mechanicznie odizolowany od przedniej ścianki, aby chronić przed wewnętrznym ciśnieniem w obudowie i rezonansami przetwornika średnio/niskotonowego.
- Udoskonalona konstrukcja przetwornika średnio/niskotonowego zapewnia zwiększoną moc.
- Wewnętrzne usztywnienie Point-2-Point™ (P2P) usztywnia obudowę, minimalizując wibracje o niższej częstotliwości, jednocześnie skupiając obraz stereo i poprawiając scenę dźwiękową.
- Wyrównywacze ciśnienia Helmholtza (HPETM) zmniejszają ciśnienie wewnętrzne i fale stojące

---

## Dane techniczne:

- Jednostka basowa
  - 2 x 125 mm (5,0 cala)
- Jednostka wysokich tonów
  - 1 x 25 mm (1,0 cala)
- Pasmo przenoszenia (-6dB)
  - 39 Hz - 30 kHz
- Impedancja nominalna
  - 6 omów
- Minimalna impedancja
  - 3,0 Ω
- Czulość (2,83 V przy 1 kHz)
  - 91,5 dB/s/m
- Zalecana moc wzmacniacza
  - 25-150 W
- Częstotliwość podziału
  - 2,5 kHz
- Efektywna objętość
  - 27 l
- Wymiary (na głośnik / wys. x szer. x gł.)
  - Z kolcami i stabilizatorem: 967 x 361 x 293 mm (38,1 x 14,2 x 11,5 cala)
- Waga (na głośnik)
  - 18,0 kg (39,7 lbs)