

Marantz Stereo 70s + Dali Oberon 7 Zestaw Stereo Salon Poznań Wrocław



Cena: 7 697 zł

Cena dotyczy: zestawu

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Zestaw stereo Marantz Stereo 70s + Dali Oberon 7.

Amplituner Stereo Marantz Stereo 70s

Uzyskaj doskonałą jakość rozrywki domowej korzystając tylko z dwóch głośników. Wszystkie technologie dostępne w pełnowymiarowych amplitunerach AV zawarte w smukłym amplitunerze stereo z łącznością HDMI, platformą streamingową HEOS, wejściem Phono i radiem FM/DAB+

Kino domowe z dwóch kanałów

Wejścia HDMI i ARC ułatwiają podłączenie do inteligentnych telewizorów, konsol do gier i urządzeń do przesyłania strumieniowego. Menu ustawień jest łatwe w nawigacji za pośrednictwem wyświetlacza ekranowego, a rozbudowane zarządzanie subwooferem jest częściej spotykane w wielokanałowych amplitunerach dźwięku przestrzennego. STEREO 70s oferuje te funkcje w urządzeniu, które obsługuje dwa głośniki i jest łatwe w konfiguracji.

High Resolution Audio

Odkryj niesamowitą wierność ścieżek audio Hi-Res Audio z możliwością dekodowania bezstratnych plików ALAC, FLAC i WAV do 24 bit/192 kHz, a także ścieżek DSD 2.8 MHz i 5.6 MHz przez port USB na tylnym panelu oraz ze źródeł sieciowych. Możesz także słuchać innych popularnych typów plików, takich jak MP3.

Smukły i elegancki

Wzornictwo Marantz jest ponadczasowo eleganckie - jest wyrazem muzycznych pejzaży dźwiękowych, które tworzą jego produkty. Nasza filozofia symetrii jest widoczna w naszym dźwięku i w naszych projektach. Dzięki kompaktowej obudowie, STEREO 70s zmieści się tam, gdzie zwykły sprzęt nie może.

HEOS® Built-in Multi-Room-Streaming

Dzięki technologii HEOS® Built-in możesz cieszyć się ulubioną muzyką w dowolnym pomieszczeniu w domu, odtwarzając bezprzewodowy dźwięk w całym domu. Słuchaj tego samego utworu w każdym pokoju lub wybierz inną piosenkę dla każdego połączonego pokoju — wybór należy do Ciebie.

Najważniejsze cechy:

- 75 Watów Na Kanał

- Wbudowany wzmacniacz stereo zapewnia czysty, szczegółowy, ciepły, przestrzenny i dynamiczny dźwięk z dowolnego źródła.
 - 8K HDMI STEREO
 - 70s jest kompatybilny z różnymi streamerami wideo, systemami do gier i telewizorami dzięki sześciu wejściom HDMI, z których trzy obsługują rozdzielczość 8K.
 - Podwójne Wyjścia Subwoofera
 - Dodaj głęboki i mocny bas dzięki dwóm wyjściom subwoofera. Kontroluj charakterystykę zwrotnicy w menu ustawień.
 - Wyjście Przedwzmacniacza
 - Skorzystaj z trybu przedwzmacniacza, aby podłączyć zewnętrzny wzmacniacz, uzyskując jeszcze wyższą jakość dźwięku i większą moc, jeśli zdecydujesz się na późniejszą aktualizację.
-

Dane techniczne:

Wzmacniacz Mocy

- Liczba kanałów
 - 2
- Moc wyjściowa (8 omów, 20 Hz - 20 kHz, 0,08% napęd 2-kanałowy)
 - 75 W
- Moc wyjściowa (6 omów, 1 kHz, 0,7% napęd 2-kanałowy)
 - 100 W
- Dyskretny wzmacniacz mocy
 - Yes
- Topologia wzmacniacza
 - Class A/B

Wejścia / wyjścia

- Wejście/wyjście HDMI
 - 6 / 1
- Wejście analogowe / Stałe wyjście poziome
 - 3 in / out
- Wejście gramofonowe (MM)
 - Yes
- Wejście cyfrowe: optyczne/koncentryczne
 - 1 / 1
- Wyjście Multi-Room: analogowe / cyfrowe
 - 1 / 0
- Wielokanałowe wyjście przedwzmacniacza
 - 2.2
- Wyjście subwoofera
 - 2
- Liczba terminali głośnikowych
 - 4
- Głośnik A / B
 - Yes
- Dźwięk USB
 - USB A (Host)
- DAB+/FM Tuner
 - Yes

Wielokanałowe Technologie Surround

- Maksymalna liczba kanałów przetwarzania (przedwzmacniacza)
 - 2,1

HDMI

- Całkowita liczba wejść HDMI / liczba Obsługa 8K
 - 6 / 3
 - Obsługa HDCP2.3
 - Yes
 - Wyjścia HDMI: główne / strefa
 - 1 / 0
 - Skalowanie w górę HDMI
 - 1080P/4K to 8K
 - Kanał zwrotny audio
-

- ARC
- Zakres dynamiczny wideo
 - HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR
- ALLM (tryb automatycznego niskiego opóźnienia)
 - Pass-through do gier Yes
- Variable Refresh Rate / Quick Frame Transport
 - Yes / Yes
- HDMI Pass-Through w trybie gotowości
 - Yes

Technologie Wydajności

- Tryb Pure Direct
 - Yes
- Połączane terminale RCA
 - Yes
- Moduły wzmacniacza hiperdynamicznego (HDAM)
 - Yes

Obsługa Plików Muzycznych

- Formaty stratne
 - MP3 / WMA / AAC
- Bezstratne formaty
 - FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/31
- Dźwięk DSD
 - 2.8 MHz / 5.6MHz
- Odtwarzanie bez przerw
 - FLAC, WAV, ALAC, DSD
- Wzmacniacz skompresowanego dźwięku: MDAX2
 - Yes
- Udostępnianie dźwięku w sieci
 - Yes

Serwisy Streamingowe

- HEOS Multi-room i streaming
 - Yes
- Strumieniowe przesyłanie dźwięku AirPlay
 - AirPlay2
- Radio internetowe
 - TuneIn
- Spotify*
 - Spotify Connect
- Inne usługi przesyłania strumieniowego *
 - Amazon Music HD/Amazon Music / TIDAL / Deezer / iHeart Radio / Napster / Soundcloud / Mood Mix
- Roon tested
 - Yes

Łączność Sieciowa

- Porty Ethernetowe
 - Yes
- Retransmisja Bluetooth dla słuchawek Bluetooth
 - Yes (with volume control)
- Bluetooth
 - Yes
- Wi-Fi
 - Yes

Inteligentna Integracja Domu I Kontrola

- Kompatybilność z asystentami głosowymi
 - Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod
- Aplikacja na smartfony i tablety (iOS i Android)
 - Marantz AVR App
- Zintegrowany HEOS Multi-Room
 - Yes
- Kompatybilność z HEOS Link: IR/IP

- Yes / Yes
- Strefy multiroom
 - 1
- Strefowe źródło dźwięku: HDMI/Opt, Coax/Network, USB/Analogowe
 - 2 Ch / 2Ch / Yes / Yes
- Strefowe wyjście audio: głośnik / przedwzmacniacz
 - No/Yes
- Diagnostyka HDMI
 - Yes

Inne

- Wyświetlacz przedni
 - port hole OLED
- Języki GUI
 - English, Spanish, French, German, Italian, Dutch, Polish, Swedish, Russian
- Asystent konfiguracji
 - Yes
- Przyciski Smart Select na pilocie
 - Yes
- Aktualizacja oprogramowania systemowego przez sieć / USB
 - Yes / Yes
- Tryb ECO
 - Yes
- Automatyczny wyłącznik
 - Yes
- Wyłącznik czasowy
 - Yes

Ogólne

- System zdalnego sterowania
 - RC-052SR
- Zużycie energii w W
 - 210
- Zużycie w trybie gotowości w W
 - 0.2
- Zużycie CEC w trybie gotowości w W
 - 0.5
- Zużycie sieci w trybie gotowości w W
 - Less than 2.0
- Co jest w pudełku
 - Main unit, remote control, batteries, DAB+/FM antenna, wire labels, quick start guide, Audyssey microphone, card boardmicrophone stand, 2 external detachable antenna, AC cord
- UPC code
 - 747192140267
- Dimensions (W x H x D)
 - 442mm x 375mm x 109mm
- Waga w kg
 - 8.4

Kolumny Podłogowe Dali Oberon 7

Największy Oberon z serii, model 7 to wybór dla najbardziej wymagającego miłośnika audio. Zaprojektowana w celu osiągnięcia doskonałej, bezkompromisowej wydajności, podłogowa kolumna głośnikowa Oberon 7 wyposażona została w dwa 7 calowe przetworniki niskotonowe wykorzystujące technologię SMC, zapewniające średni zakres i moc basu w połączeniu z ultralekkim przetwornikiem wysokotonowym z miękką kopułką. Przewidziana obudowa zapewnia doskonałą głębię basu, dostarczając ekspresyjne brzmienie, które może wypełnić nawet największe pomieszczenia. Oberon 7 zachwyca delikatnym, szczegółowym, pięknie zbalansowanym brzmieniem, z którego słynie DALI.

Dali Oberon to przełom: to pierwsze kolumny, które zawierają opatentowaną przez Dali technologię SMC, drastycznie redukującą nieliniowe zniekształcenia magnetyczne - dzięki czemu można usłyszeć ulubioną muzykę w sposób, jaki nigdy wcześniej nie słyszałeś. Dzięki nowym, ponadwymiarowym głośnikom wysokotonowym, głośnikom niskotonowym o szerokim rozproszeniu i efektownym duńskim projektowaniu obudów, Oberon wyznacza nowe standardy dla niedrogich głośników audiofilskich. Czas odkryć na nowo magię muzyki.

Po prostu lepszy dźwięk

Oberon to pierwsze głośniki klasy podstawowej, które umożliwiają radykalną redukcję zniekształceń powodowanych przez konwencjonalne przetworniki, między innymi dzięki zastosowaniu unikalnej technologii SMC (Soft Magnetic Compound) opracowanej przez firmę DALI. Ta technologia, w połączeniu z nowym 29 milimetrowym tweeterem o miękkiej kopułce, dużymi membranami z włókna drzewnego opracowanymi przez DALI oraz sztywnymi obudowami z tworzywa MDF, tworzy serię głośników, które dostarczają dźwięk z dowolnego źródła dokładnie tak, jak stworzył je artysta.

Idealny punkt odsłuchu

Łącząc wygodę w najnowocześniejszych rozwiązaniach inżynieryjnych, seria OBERON oferuje także uniwersalnie umiejscowiony w przestrzeni idealny punkt odsłuchu, przez co głośniki nie muszą być skierowane w stronę słuchacza, by zapewnić czysty i dobrze zintegrowany dźwięk za każdym razem, w dowolnym miejscu w pomieszczeniu.

Magnesy z systemem Linear Drive

Nowy, innowacyjny, rozwijany we własnym zakresie, korzystający z technologii SMC system magnesów Linear Drive eliminuje cztery czynniki zniekształcające w systemie napędowym głośników: prądy wirowe, histerezę, zmiany strumienia i indukcyjność cewki głośnikowej.

Technologia SMC

Zaawansowana technologia miękkiego materiału magnetycznego (SMC) eliminuje zmiany mocy strumienia w szczelinie magnesu. W rezultacie redukuje ona zniekształcenia do minimum, w porównaniu z konwencjonalnymi głośnikami.

Membrany z włóknami drzewnego

Użycie membrany z włókna drzewnego zapewnia naszym ręcznie budowanym głośnikom basowym lekką, sztywną i losowo nierówną membranę. Umożliwia to łatwe poruszanie się, nawet ruchami tłokowymi oraz znacznie redukuje możliwość powstawania rezonansu powierzchniowego.

Łatwa integracja

Dali ułatwia integrację głośników w każdym pomieszczeniu. Zarówno materiały, jak i geometria zastosowane w serii Oberon zostały wybrane w celu uzyskania szerokiego przetwarzania w obszarze odsłuchowym. Te same zasady zostały zastosowane przy projektowaniu zwrotnic. W ten sposób można doświadczyć dobrze zintegrowanego dźwięku, nawet podczas słuchania ze znacznym kątem poza osią. Jest to ważne, ponieważ podczas słuchania muzyki rzadko siedzisz przed głośnikami. Dodatkową korzyścią jest znaczne zmniejszenie zniekształceń harmonicznymi i zniekształceń częstotliwości, ponieważ zawsze będą one silniejsze w odpowiedzi na oś.

Dane techniczne:

- Zakres częstotliwości (± 3 dB):
 - 36 - 26 000 Hz
- Czułość (2,83V/1m):
 - 88,5 dB
- Impedancja nominalna:
 - 6 Ω
- Maksymalne SPL:
 - 110 dB
- Rekomendowana moc wzmacniacza:
 - 30 - 180 W
- Częstotliwość zwrotnicy:
 - 2 300 Hz
- Typ:
 - 2-drożny
- Przetwornik wysokotonowy:
 - 1x 29 mm miękka kopułka
- Kupuj w audioplaza.pl
- Przetworniki niskotonowe:
 - 2x 7"
- Typ obudowy:
 - Bass reflex
- Częstotliwość strojenia Bass Reflex:
 - 39,5 Hz
- Wejścia:
 - pojedyncze
- Zalecane umiejscowienie:
 - podłoga
- Zalecana odległość tylnej strony głośnika od ściany:
 - 20 - 80 cm
- Waga netto:
 - 14.80 kg
- Wymiary produktu:
 - 200 x 1015 x 340 mm